

Київський університет імені Бориса Грінченка

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням уповноваженої особи
протокол № б/н
від «30» березня 2021 року

Уповноважена особа


С.М. Андрєва

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Процедура закупівлі: відкриті торги

Предмет закупівлі:

**ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»
(Капітальний ремонт місць загального користування навчального корпусу №2
Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ,
Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2)**

ЗМІСТ

Розділ I.	Загальні положення
1.	Терміни, які вживаються в тендерній документації
2.	Інформація про замовника торгів
3.	Процедура закупівлі
4.	Інформація про предмет закупівлі
5.	Недискримінація учасників
6.	Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції
7.	Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції
Розділ II.	Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації
1.	Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації
2.	Унесення змін до тендерної документації
Розділ III.	Інструкція з підготовки тендерної пропозиції
1.	Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції
2.	Забезпечення тендерної пропозиції
3.	Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції
4.	Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними
5.	Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством
6.	Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)
7.	Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)
8.	Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг)
9.	Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником
Розділ IV.	Подання та розкриття тендерної пропозиції
1.	Кінцевий строк подання тендерної пропозиції
2.	Дата та час розкриття тендерної пропозиції
Розділ V.	Оцінка тендерної пропозиції
1.	Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію
2.	Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій
3.	Інша інформація
4.	Відхилення тендерних пропозицій
Розділ VI.	Результати тендеру та укладання договору про закупівлю
1.	Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся
2.	Строк укладання договору
3.	Проект договору про закупівлю
4.	Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю
5.	Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
6.	Забезпечення виконання договору про закупівлю
Додатки:	
Додаток 1	Форма «Тендерна пропозиція»
Додаток 2	Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Додаток 3	Графік виконання робіт
Додаток 4	Проект Договору

Розділ I. Загальні положення			
№	1	2	3
1	Терміни, які вживаються в тендерній документації		Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.
2	Інформація про замовника торгів		
2.1	повне найменування		Київський університет імені Бориса Грінченка (далі – Замовник)
2.2	місцезнаходження		04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2
2.3	посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками		З питань проведення закупівлі: Андрєєва Світлана Михайлівна – провідний бухгалтер, уповноважена особа з процедур закупівель, тел.: (044) 272-14-90; e-mail: xtender@kubg.edu.ua З організаційних та технічних питань: - Русавський Юрій Андрійович – головний інженер ремонтно-будівельного відділу, тел.: (044) 512-71-76, моб. тел.: 068-943-09-71. e-mail: rus.yura@ukr.net
3	Процедура закупівлі		Відкриті торги
4	Інформація про предмет закупівлі		
4.1	назва предмета закупівлі		ДК 021:2015 (CPV:2008) - 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (Капітальний ремонт місць загального користування навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2)
к	опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції		Тендерні пропозиції подаються стосовно предмету закупівлі в цілому
4.3	місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)		02154, м. Київ, бульв. Ігоря Шамо, 18/2. Обсяг надання послуг: визначено документацією
4.4	строк поставки товарів (надання послуг, виконання)		До 10 серпня 2021 року

	робіт)	
5	Недискримінація учасників	5.1. Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом.
6	Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції	6.1. Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - гривня.
7	Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції	7.1. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. 7.2. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова або російська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.
Розділ II. Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації		
1	Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації	1.1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз'ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів із дня їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. 1.2. У разі несвоєчасного надання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру. 1.3. Для поновлення перебігу тендеру замовник повинен розмістити роз'яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель із одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менше як на сім днів. 1.4. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
2	Унесення змін до тендерної документації	2.1. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної

документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалось не менше семи днів.

2.2. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

2.3. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1 Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону і в цій тендерній документації (у Додатку № 1 до ТД. «Тендерна пропозиція» повинна містити точну і повну інформацію про товари, що пропонуються. Ціни вказуються з урахуванням вартості всіх податків і зборів), та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у цій тендерній документації, а саме:

- заповненою формою «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» (Додаток № 1 ТД);
- інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;
- інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону;
- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме технічну специфікацію, що повинна складатись з документів, зазначених у частині 5 цього документації та Додатку № 2 до ТД;
- документів, що підтверджують повноваження відповідної особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;
- інших документів:
 - чинна редакція Статуту учасника (положення, установчого договору або іншого документу, який його замінює) зі всіма зареєстрованими змінами та доповненнями у разі наявності таких (якщо учасник здійснює діяльність відповідно до Статуту);
 - свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (для платників ПДВ).
 - свідоцтво платника єдиного податку або Витяг з реєстру платників єдиного податку (для платників єдиного податку).
 - копія Виписки або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 - копія всіх сторінок паспорту, де є будь-які відмітки (для фізичних осіб - підприємців);
 - копія ідентифікаційного номера (для фізичних осіб - підприємців);
 - рішення засновників про створення юридичної особи (для учасників, які здійснюють діяльність на підставі модельного Статуту);

- проект договору про закупівлю (Додаток №4 до ТД);
- інших документів, необхідність подання яких у складі тендерної пропозиції передбачена умовами цієї документації.

1.2. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.

1.3. Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «.pdf.», «.jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб'єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію).

1.4. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений електронний підпис (або кваліфікований електронний підпис) учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно п. 1.5. цієї документації.

1.5. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджується: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/ або протокол зборів засновників, тощо); для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність.

У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання.

1.6. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не

		<p>може бути підставою для її відхилення замовником.</p> <p>1.7. Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати умови закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору, та з урахуванням сум належних податків та зборів, що мають бути сплачені учасником</p>													
2	Забезпечення тендерної пропозиції	Не вимагається													
3	Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції	Не вимагається													
4	Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними	<p>4.1. Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.</p> <p>4.2. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право:</p> <p>відхилити таку вимогу;</p> <p>погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції.</p>													
5	Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством.	<p>5.1. Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 2) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів); 3) наявність обладнання та матеріально-технічної бази. <p>5.2. Для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, останній повинен надати у порядку згідно п. 1.3 цієї документації всі документи згідно переліку, вказаного нижче, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (за формою): <table border="1" data-bbox="470 1467 1524 1758"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>Назва та/або тип обладнання / механізмів</th> <th>Стан (нове обладнання, справний, поганий), наявна кількість, од</th> <th>Власне чи орендується. Документ, що підтверджує право власності або оренди майна</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 2) Довідка, що містить інформацію про наявність в Учасника необхідного штату працівників відповідних професій з досвідом виконання робіт, аналогічних предмету закупівлі. <p>Учасник повинен підтвердити обов'язкову наявність наступних фахівців:</p> <ul style="list-style-type: none"> - інженера (відповідального) з техніки безпеки, охорони праці; - електромонтера з групою допуску не нижче 3-ї та не нижче 3-го розряду; 		№ з/п	Назва та/або тип обладнання / механізмів	Стан (нове обладнання, справний, поганий), наявна кількість, од	Власне чи орендується. Документ, що підтверджує право власності або оренди майна	1	2	3	4				
№ з/п	Назва та/або тип обладнання / механізмів	Стан (нове обладнання, справний, поганий), наявна кількість, од	Власне чи орендується. Документ, що підтверджує право власності або оренди майна												
1	2	3	4												

Надати копії діючих посвідчень, протоколів або витягів з протоколів про проходження інженерно-технічним персоналом навчань з охорони праці, а також на працівників, які мають безпосереднє відношення до виконання Робіт, завірені відповідно до вимог законодавства, які підтверджують проходження навчання і перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме:

- загальний курс з охорони праці;
- правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07);
- правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13);
- усі копії протоколів перевірки знань з охорони праці, посвідчень працівників (з охорони праці, роботи з електроінструментом, по електробезпеці), сертифікатів, та інших документів про профільну освіту, підвищення кваліфікації або проходження навчальних курсів, які мають безпосереднє відношення до виконання умов Договору, завірені підписом та печаткою Учасника;

3) Довідка про проходження адміністративно-технічним та інженерно-технічним персоналом навчань з охорони праці, а також на працівників (не менше 3-х осіб), які мають безпосереднє відношення до виконання робіт, що є предметом закупівлі, які підтверджують навчання і перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, (за формою):

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові	Освіта, кваліфікація, загальний стаж роботи у будівництві, років.	(№ протоколу № сертифікату тощо)
1	2	3	4	5

Надати копії дозволів, посвідчень та/або протоколів про проходження відповідних навчань з охорони праці

- 4) Засвідчені копії відповідних ліцензій та / або дозволів, а саме:
- 4.1. Дозвіл (Декларація) на виконання робіт підвищеної небезпеки виданий Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд)/ДЕРЖПРАЦІ; Дозвіл/Декларація має бути видана на ім'я Учасника та має містити перелік робіт відповідно до предмету закупівлі:
- роботи на висоті понад 1,3 м.;
- 4.2. Копія перевірки ізоляції електрообладнання, що буде залучене до виконання робіт;
- 4.3. Копія діючої ліцензії на будівельну діяльність та копія додатку до неї з переліком робіт провадження господарської діяльності (ліцензія має бути видана на ім'я Учасника).

Наявність в будівельній ліцензії видів робіт:

1. Будівельні та монтажні роботи загального призначення, а саме:
 - Систем вентиляції та кондиціонування повітря;
 - Водопостачання та водовідведення;
2. Будівництво об'єктів інженерної інфраструктури, а саме:
 - монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання;
 - електропостачання і електроосвітлення;
 - водопостачання і водовідведення.

5) Довідка, що містить інформацію про наявність досвіду виконання аналогічних* договорів (не менше двох) за період 2019 – 2021 р.р. (за формою):

№ з/п	Предмет договору (найменування об'єкту і його місцезнаходження)	Замовник, поштова адреса, № телефону	№ договору (ген. підряд, субпідряд)	Обсяги виконаних робіт у договірних цінах, тис.грн.	Термін виконання робіт (початок, закінчення) (рік, місяць)
1	2	3	4	5	

* Аналогічними договорами в розумінні цієї документації є договори, предмет яких визначено у відповідності до Єдиного закупівельного словника за кодом ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» (відповідно до Державних будівельних норм).

Довідки, які учасник подає у складі тендерної пропозиції у довільній формі повинні бути складені на фірмовому бланку учасника (у разі наявності), мають містити вихідний номер та дату затвердження, підпис уповноваженої особи та печатку (у разі наявності) учасника.

Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб - підприємців у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.

Якщо тендерна пропозиція не містить документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, то така тендерна пропозиція відхиляється.

5.3. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність підставам, встановленим статтею 17 Закону, у разі якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації", та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:

- 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;
- 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
- 3) службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією;

- 4) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;
- 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів (зокрема, пов'язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
- 6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов'язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
- 7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;
- 8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;
- 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів);
- 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);
- 11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції";
- 12) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;
- 13) учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.
- 14) замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності,

незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб'єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

5.4. Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону у вигляді довідок (зведеної довідки, тощо), складених учасником у довільній формі, зміст яких підтверджує відсутність відповідних підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель.

Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої статті 17 Закону.

5.5. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель (у вигляді передбаченому згідно п. 1.3. цієї документації), що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, а саме:

- довідка, видана Департаментом інформатизації МВС України (територіальним органом з надання сервісних послуг МВС України), та щодо (не)притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, що містить інформацію станом на дату, не раніше дати оголошення закупівлі Зазначена довідка надається щодо осіб (особи), визначених згідно п. 5, 6, частини 1 ст. 17 Закону;
- довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої п.12 частини 1 ст.17 Закону;
- довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої п.13 частини 1 ст.17 Закону

- довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом 1 ч. 2 ст. 17 Закону, або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу 2 ч. 2 ст. 17 Закону.

5.6. Інформація про відсутність заборгованості з податків, зборів і платежів у переможця процедури закупівлі перевіряється Замовником в електронній системі закупівель в інформації, що автоматично формується в електронній системі закупівель в результаті взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України

5.7. У випадку наявності в учасника заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що підтверджується згідно інформації, що міститься в електронній системі закупівель та яка сформована у порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами

Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі (згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України від 17.01.2018р. № 37/11, далі – Порядок № 37/11), учасник повинен надати інформацію, що підтверджує здійснення останнім заходів щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника, зокрема для суб'єктів господарювання, що зареєстровані на території України - рішення органу доходів і зборів та/або укладений договір про розстрочення (відстрочення), прийняте/укладений згідно порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013р. № 574, або довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 року №733, та яка видана контролюючим органом в електронній формі, що містить відповідну інформацію станом на будь-яку дату, наступну після оприлюднення в електронній системі закупівель відповіді інформаційно-телекомунікаційної системи ДФС на запит згідно Порядку № 37/11, згідно якої повідомляється про наявність заборгованості в учасника, але в будь-якому випадку в межах строку згідно ч. 6 ст. 17 Закону

5.8. У разі подання тендерної пропозиції об'єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими статтею 17 Закону подається по кожному з учасників, які входять у склад об'єднання окремо.

5.9 У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону, замовник перевіряє таких суб'єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у частині 1 ст.17 Закону

Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю відповідно до вимог частини 2 статті 41 Закону повинен надати:

- 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;
- 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації

У разі якщо переможцем процедури закупівлі/ є об'єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об'єднання учасників.

Учасник-переможець процедури закупівлі протягом п'яти робочих днів з дати укладення Договору надає Замовнику завірену копію укладеного договору із страхувальником на страхування майна та будівельно-монтажних ризиків.

		<p>Страховання здійснюється згідно до правил добровільного страхування майна при виконанні будівельно-монтажних робіт, розроблених відповідно до міжнародних стандартів.</p> <p>Об'єкти страхування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - елементи будівельно-монтажних робіт (матеріали й конструкції, витрати на заробітну плату, перевезення, митні збори); - обладнання, що монтується; - устаткування, за допомогою якого проводяться будівельно-монтажні роботи; - тимчасові будинки й спорудження; - власність замовника на будівельному майданчику; - видатки по розчищенню території внаслідок страхового випадку. <p>Ризики, що приймаються на страхування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пожежа, вибух, удар блискавки; - стихійні лиха (буря, вихор, ураган, смерч, осідання ґрунту, повінь, зсув, затоплення, злива, град, землетрус і т.п.); - падіння на застраховане майно пілотованих літальних апаратів або їхніх уламків; - дія електричного струму (коротке замикання, атмосферний розряд і т.п.); - помилки й недбалість при проведенні робіт; - аварії внаслідок дефектів матеріалів і встаткування; - падіння предметів; - підвищений або знижений тиск, розрив ланцюгів і тросів; - крадіжка зі зломом, грабіж; - навмисні дії третіх осіб; - аварії або механічні ушкодження з інших причин. <p>За узгодженням зі страховальником страховий захист діє протягом періоду:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вивантаження на будівельній або монтажній площадці й попереднього складування; - проведення робіт; - приймання-випробувань спорудженого об'єкта. <p>Вартість страхування залежить від:</p> <ul style="list-style-type: none"> - складності будівництва або монтажу конкретного об'єкта; - розміру страхових сум; - розміру погодженої франшизи; - досвіду роботи компаній-підрядників і виробників обладнання по будівництву або монтажу аналогічних об'єктів. <p>Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції, замість цього надається лист-пояснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання документів.</p>
6	<p>Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби -</p>	<p>6.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником;</p> <p>6.2. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частини четвертою статті 5 Закону;</p> <p>6.3. У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного</p>

	<p>плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)</p>	<p>суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «... «або еквівалент»».</p> <p>Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведено у Додатку 2.</p> <p>Ціна пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, які затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 року № 293, та інших діючих нормативних документів.</p> <p>Ціна розраховується виходячи з видів та обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, та поточних цін на них. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням матеріалів та обладнання.</p> <p>До ціни пропозиції (Додаток 1) мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до ДСТУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – договірна ціна будівельно-монтажні роботи (дефектний акт, пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, локальні кошториси, матеріально-технічні ресурси); зазначений документ надається у форматі, зазначеному в п.1. розділу III ТД, та додатково у форматі .imd.; – календарний план-графік виконання будівельно-монтажних робіт за формою Додаток 3
7	<p>Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)</p>	<p>7.1. Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.</p> <p>7.2. Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об'єктивним критеріям. Замовник зобов'язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.</p> <p>7.3. Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов'язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам.</p>
8	<p>Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг)</p>	<p>Не передбачено</p>
9	<p>Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником</p>	<p>9.1. Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання</p>

тендерних пропозицій.

Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції

1	Кінцевий строк подання тендерної пропозиції	<p>1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій року 15.04. 2021 року о 08:00;</p> <p>1.2. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.</p> <p>1.3. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах.</p>
2	Дата та час розкриття тендерної пропозиції	<p>2.1 Дата і час розкриття отриманих тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі.</p> <p>2.2. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону.</p> <p>2.3. Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає – 0,5 відсотка від очікуваної вартості закупівлі.</p>

Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції

1	Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію	<p>1.1. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.</p> <p>1.2. Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 100%). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критерію і методики оцінки, зазначених у цій тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщених у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції учасника. Електронний аукціон здійснюється у відповідності з положеннями ст. 30 Закону.</p> <p>1.3. До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг.</p>
---	---	---

2	<p>Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.</p>	<p>2.1. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Наприклад: орфографічні помилки та технічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які надані учасником; зазначення назви документу, необхідність у наданні якого передбачена цією документацією, у спосіб що відрізняється від вказаного в цій документації, та який підготований безпосередньо учасником, у разі якщо такий документ за своїм змістом відповідає вимогам цієї документації, відсутність визначеної замовником інформації (її окремих фрагментів) у змісті певного документу, подання якого вимагається згідно тендерної документації, та за умови наявності такої інформації в повному об'ємі у змісті іншого документу, наданого у складі тендерної пропозиції, тощо.</p>
3	<p>Інша інформація</p>	<p>3.1. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна найбільш економічно вигідної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).</p> <p>3.2. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного згідно цього пункту. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством. <p>3.3. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагались тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону;

	<p>2) на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю.</p> <p>Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити наступну інформацію:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) перелік виявлених невідповідностей; 2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо яких виявлені невідповідності; 3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей. <p>Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції.</p> <p>Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.</p> <p>Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або не виправлення учасниками виявлених невідповідностей.</p>
4	<p>Відхилення тендерних пропозицій</p> <p>4.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) учасник процедури закупівлі: <ul style="list-style-type: none"> не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 Закону; не відповідає, встановленим абзацом першим частиною третьою статті 22 Закону, вимогам до учасника відповідно до законодавства; зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною п'ятнадцятою статті 29 Закону; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону; визначив конфіденційною інформацію, яка не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті Закону; 2) тендерна пропозиція учасника: <ul style="list-style-type: none"> не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмету закупівлі тендерної документації; викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією; є такою, строк дії якої закінчився;

3) переможець процедури закупівлі:
 відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
 не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону;
 не надав копію ліцензії або документу дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону;
 не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.

4.2. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення, протягом одного дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.

Розділ VI. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю

1 Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся

1.1 Замовник відмінює тендер у разі:

- 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
- 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

1.2. Тендер автоматично відмінюється електронною системою закупівель у разі:

- 1) подання для участі:
 у відкритих торгах – менше двох тендерних пропозицій;
 у конкурентному діалозі – менше трьох тендерних пропозицій;
 у відкритих торгах для укладення рамкових угод – менше трьох тендерних пропозицій;
 у кваліфікаційному відборі першого етапу торгів із обмеженою участю – менше чотирьох пропозицій;
- 2) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів, у разі якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено відповідно до частини третьої статті 10 Закону, а в разі застосування конкурентного діалогу, другого етапу торгів із обмеженою участю або здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох тендерних пропозицій;
- 3) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом.

1.3. Про відміну тендеру з підстав, визначених у частині першій та другій цієї статті, має бути чітко зазначено в тендерній документації.

1.4. Тендер може бути відмінено частково (за лотом).

1.5. Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, у разі:

- 1) якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
- 2) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

1.6. Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся частково (за лотом).

1.7. У разі відміни тендеру замовником або визнання тендеру таким, що не відбувся, замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття рішення.

У разі відміни тендеру з підстав, визначених частиною другою цієї статті, електронною системою закупівель автоматично оприлюднюється інформація про відміну тендеру.

2	Строк укладання договору	<p>2.1. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.</p> <p>2.2. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.</p> <p>2.3. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю призупиняється.</p>
3	Проект договору про закупівлю	<p>3.1. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.</p> <p>Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. <p>3.3. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об'єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об'єднання учасників.</p>
4	Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю	<p>4.1. Істотними умовами договору про закупівлю є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предмет; - ціна; - строк дії договору. <p>4.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витратків замовника; 2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії; 3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили,

		<p>затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;</p> <p>5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;</p> <p>6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;</p> <p>7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;</p> <p>8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»: 6. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.</p>
5	Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю	<p>5.1. У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом</p>
6	Забезпечення виконання договору про закупівлю	Не вимагається

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»
(Капітальний ремонт місць загального користування навчального корпусу №2
Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський
район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2)

Уважно вивчивши документацію, цим подаємо на участь у торгах свою пропозицію:

1. Повне найменування Учасника _____
2. Юридична адреса, фактична адреса _____
3. Телефон/факс _____
4. Керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові) _____
5. Код за ЄДРПОУ _____

та пропонуємо виконати роботи згідно з умовами документації.

Ціна пропозиції (вказати з ПДВ або без ПДВ):

_____ (ціна пропозиції вказується цифрами та прописом), в тому
числі ПДВ _____% _____ (цифрами та прописом).

Ціна пропозиції підтверджується договірною ціною з розрахунками.

Ми зобов'язуємося виконати роботи з капітального ремонту до 10.08.2021 року. Вивчивши тендерну документацію ми, _____ (повне найменування учасника), приймаємо та погоджуємося з усіма умовами тендерної документації на зазначені вище торги, в тому числі із проектом договору на закупівлю і технічними вимогами, та пропонуємо здійснити закупівлю робіт, що є предметом закупівлі на загальну суму: цифрами грн., прописом, у тому числі ПДВ – цифрами грн.

Ми зобов'язуємося у випадку прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю з нашою компанією у строк, що **не перевищує 10 днів** з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, оприлюднити документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 5, 6 і 12, 13 частини першої і частиною другою статті 17 Закону, в тому числі документи, що визначені тендерною документацією на зазначену вище закупівлю.

Ми згодні дотримуватись положень цієї тендерної пропозиції **протягом 90 днів** з дати розкриття тендерних пропозицій.

Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції та розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для вас умовами.

Ми повідомляємо про відсутність будь-яких підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі», які спричинять відмову нам в участі у процедурі закупівель.

Якщо нам повідомлено про намір укласти договір, ми беремо на себе зобов'язання укласти договір про закупівлю протягом строку дії нашої пропозиції, **не раніше ніж через 10 днів** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та нашої пропозиції і **не пізніше ніж через 20 днів** з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та нашої тендерної пропозиції. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору **може бути продовжений до 60 днів**. До того часу, поки не буде підписано договір, наша тендерна пропозиція з Вашим повідомлення про намір укласти договір будуть означати домовленість між нами про укладання договору.

Датовано: «___» _____ 2021 р.

[Підпис]

[ініціали, прізвище, посада уповноваженої особи учасника]
м.п. (у разі наявності печатки)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»
(Капітальний ремонт місць загального користування навчального корпусу №2
Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ,
Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2)

№ п/п	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1.	Назва та місцезнаходження об'єкта:	«Капітальний ремонт місць загального користування навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2» <ul style="list-style-type: none"> ▪ 02154, місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2
2.	Вид будівництва:	Капітальний ремонт
3.	Дані про Замовника:	Київський університет імені Бориса Грінченка (код ЄДРПОУ 02136554, місцезнаходження юридичної особи: вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, 04053)
4.	Дані про Підрядника:	Визначається за результатами тендеру
5.	Джерело фінансування:	Бюджетні кошти. У межах передбачених видатків у бюджеті міста Києва на 2021 рік
6.	Визначення класу наслідків (відповідальності), категорії складності та установленого строку експлуатації:	Клас наслідків (відповідальності) – СС1
7.	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів:	Одна черга
8.	Потужність або характеристика об'єкта на якому будуть виконуватись роботи:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Навчальний корпус №2 Київського університету імені Бориса Грінченка; ▪ Рік забудови – 1979; ▪ Висота будівлі – 12 м.; ▪ Покрівля – плоска; ▪ Площа будівлі основна – 8 123.4 м2; ▪ Електропостачання, водопостачання, водовідведення – централізоване.
9.	Вихідні дані про особливі умови будівництва:	Виконання робіт в будівлі, що експлуатується, без зупинення експлуатації будівлі за основним призначенням на час проведення робіт
10.	Вихідні дані від Замовника:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Дані про існуючі навантаження на інженерні мережі; ▪ Поповерхові плани будівлі.
11.	Загальні положення (склад та зміст будівельно-монтажних робіт):	Обсяги та вимоги до робіт встановлені відповідно до дефектних актів на: «Капітальний ремонт місць загального користування навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2» - Додаток 1. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Дефектний акт №2-1-1;

12.	Особливі вимоги Замовника:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Дефектний акт №2-1-2; ▪ Дефектний акт №2-1-3. ▪ Обсяг робіт і строки їх виконання можуть бути скориговані залежно від реального фінансування і потреби Замовника; ▪ Все листування, пересилання документів, повідомлень, заяв і претензій, повинно спрямовуватися Сторонами, відповідно до термінів і порядком, встановленими чинним законодавством; ▪ Перед складанням пропозиції необхідно здійснити попереднє обстеження на території об'єкта за участю відповідальної особи від Замовника, ознайомитись з видами та об'ємами робіт та скласти відповідний акт за результатами обстеження об'єкта, з підписом представника Замовника; ▪ Скановану копію акта Учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель разом з іншими документами, що вимагаються тендерною документацією; ▪ Огляд об'єкта Учасником перед подачею пропозиції є обов'язковим! ▪ Пропозиції учасників, які не були присутні на об'єкті, не беруться до уваги та не розглядаються! ▪ Усі зміни до проектно-кошторисної документації вважаються дійсними, якщо вони оформляються письмово по взаємній згоді сторін, узгоджені і підписані Замовником.
13.	Вимоги до безпеки робіт:	<p><u>Підрядник несе персональну відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці відповідно до чинного законодавства України.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Підрядник гарантує, що виконані ним роботи відповідатимуть вимогам охорони праці, екологічній та пожежній безпеці та захисту довкілля; ▪ Роботи відносяться до робіт з підвищеною небезпекою і повинні виконуватися спеціально підготовленим персоналом з дотриманням правил техніки безпеки; ▪ Підрядник повинен надати Замовнику засвідчені копії відповідних ліцензій та дозволів (декларацій) на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію об'єктів, машин та устаткування підвищеної небезпеки; ▪ Допускати до виконання робіт тільки персонал, який навчений і атестований по виконуваних видах робіт відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці відповідно законодавства;

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Звільнити місце на якому виконуються Роботи, після виконання Робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо); ▪ Автотранспорт (автомобілі, трактори, навантажувачі, компресори, та інша самохідна або причіпна техніка) повинні використовуватися в справному стані, за умови проходження ТО і підтвердження допустимої норми викидів вихлопних газів в навколишнє середовище; ▪ При поводженні з пально-мастильними матеріалами виключається попадання їх на ґрунт або в зливову каналізацію. Відпрацьовані ПММ, а також промаслене ганчір'я повинні бути зібрані і утилізовані за рахунок Підрядника; ▪ Збір і складування твердих відходів при проведенні робіт здійснюється у відповідності з інструкцією щодо поводження з відходами та з узгодженням Замовником; ▪ Зберігання і використання лакофарбових матеріалів здійснюється таким чином, щоб були виключені аварійні ситуації або забруднення ґрунту і води; ▪ <u>Підрядник на період виконання робіт несе повну відповідальність за забезпечення об'єкта засобами первинного пожежогасіння, про що у складі тендерної пропозиції надається відповідний гарантійний лист (з переліком наявних у Учасника первинних засобів пожежогасіння в належному технічному стані).</u>
14.	Зобов'язання Підрядника:	<p><u>Підрядник зобов'язаний:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ На підставі наданого Замовником технічного завдання скласти кошторисну документацію, передати її для перевірки та затвердження Замовнику; ▪ Кошторисна документація повинна бути розроблена у відповідності з кошторисною нормативною базою АВК-5 з урахуванням всіх доповнень і змін, випущених до теперішнього часу у базисному рівні цін на момент початку будівельно-монтажних Робіт; ▪ Рівень кошторисної заробітної плати, при визначенні вартості, повинен бути не нижче рівня заробітної плати рекомендованої Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 2021 рік; ▪ Розпочати виконання Робіт протягом 3 (трьох) робочих днів з дати підписання Договору та виконання Замовником зобов'язань щодо надання майданчика (фронту робіт) і завершити виконання

		<p>Робіт згідно затвердженого календарного плану-графіка виконання Робіт;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Забезпечити виконання Робіт обладнанням, інструментами, та матеріалами за власний рахунок; ▪ Забезпечити та контролювати відповідність Робіт і матеріальних ресурсів, що використовуються для виконання Робіт, державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам; ▪ Усувати недоліки в Роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, в строки, визначені за погодженням між Замовником та Підрядником, якщо буде доведено, що такі недоліки виникли внаслідок невиконання чи неналежного виконання Підрядником своїх зобов'язань за власні кошти без додаткової оплати; ▪ У разі невідповідності виконаних Робіт технічному завданню Замовника усунути дефекти та порушення за власний рахунок та в термін погоджений із Замовником; ▪ У випадку виникнення необхідності у виконанні додаткових Робіт, негайно у письмовій формі повідомити про це Замовника; ▪ Повідомляти Замовника у письмовій формі про можливу затримку та/або припинення виконання Робіт з незалежних від Підрядника причин; ▪ Звітувати перед Замовником за виконані Роботи на підставі Актів виконаних будівельних Робіт за формами КБ-2в і довідками про вартість виконаних будівельних Робіт за формою КБ-3, які надаються в паперовому (в двох примірниках) та електронному вигляді, формату IMS; ▪ Своєчасно попереджати Замовника про те, що додержання його вказівок, стосовно способу виконання Робіт, загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу; ▪ До передачі об'єкта в експлуатацію, передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали та обладнання, акти пуско-налагоджувальних робіт і випробувань та інше.
15.	Вимоги до якості і технічних характеристик робіт:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ При виконанні Робіт повинні застосовуватися матеріали, що відповідають вимогам безпеки, вимогам діючих ДСТУ, ДБН, ДСН і інших нормативних документів; ▪ Усі конструкції і комплектуючі, а також використовувані при виконанні Робіт матеріали повинні мати необхідні дозвільні документи:

		<ul style="list-style-type: none"> - сертифікати відповідності вимогам промислової, екологічної і протипожежної безпеки; - висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарним нормам і правилам; ▪ Технічні, якісні характеристики за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим чинним нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам, технічним умовам тощо); ▪ Будь-які зміни, до кошторисної документації, а особливо в частині застосованих будівельних матеріалів і устаткування, повинні бути погоджені з Замовником у письмовій формі; ▪ Підрядник повинен надати Замовнику гарантійний лист щодо виконання технічних вимог.
16.	Гарантії якості:	Підрядник при виконанні робіт гарантує використовувати системи, засоби, а також вироби та продукцію, яка має сертифікат відповідності згідно з чинним законодавством у разі, якщо вони підлягають обов'язковій сертифікації
17.	Вимоги до терміну надання гарантій якості:	<p>Підрядник надає гарантії якості:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ на виконанні Роботи, та використані матеріали терміном від 10 років; ▪ комплектуючі не менше термінів, встановлених заводом-виробником.
18.	Основні вимоги до інженерного обладнання та інженерного забезпечення:	<p>Електроосвітлення санвузлів виконати від мережі освітлення будівлі.</p> <p>Напруга мережі живлення 220В;</p> <p>Електромонтажні роботи виконати у повній відповідності до вимог ПТЕЕС.</p>
19.	Вимоги до електротехнічних робіт та робіт блискавкозахисту та заземлення:	Завершальним етапом електромонтажних та пусконаладжувальних робіт є комісійно оформлений акт вимірювання опору ізоляції, з додатками (кабельний журнал, виконавча схема електромереж).
20.	Вимоги до контролю якості робіт та відповідності державним будівельним нормам:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Підрядник забезпечує відповідність виконаних будівельно-монтажних Робіт проєктно-кошторисній документації, стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам з будівництва; ▪ Підрядник гарантує використовувати матеріали, вироби та продукцію які мають сертифікати відповідності (якості) згідно з чинним законодавством у разі, якщо вони підлягають обов'язковій сертифікації; ▪ З метою контролю за відповідністю Робіт та матеріальних ресурсів установам вимогам, Замовник (уповноважений представник) забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством, протягом усього періоду будівництва; ▪ Для здійснення Замовником контролю

		<p>за дотриманням вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних Робіт, та їх обсягами під час виконання Робіт, в обов'язковому порядку, перед підписанням актів КБ-2в надати оформлену належним чином виконавчу документацію (підписані інженером з технічного нагляду та оформлені належним чином акти на закриття прихованих робіт та проміжного прийняття відповідальних конструкцій, сертифікати відповідності (якості) на застосовані матеріали та вироби, фотозвіти, тощо);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Замовник має право повернути Підряднику акти прийняття виконаних будівельних робіт КБ-2в КБ-3, акти здавання-приймання Робіт, акти приймання-передачі обладнання, сертифікати відповідності (якості) на обладнання, вироби, матеріали чи комплектуючі, видавкові накладні та документи, які з ними надаються без здійснення оплати в разі неналежного оформлення таких документів, (відсутність печатки, підписів, додатків тощо).
21.	Кваліфікаційні вимоги:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази; ▪ Позитивний досвід виконання аналогічних договорів за 2019-2021 рр., документально підтверджений копіями договорів, що уклалися Учасником (не менше 2 (двох)). ▪ Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; ▪ Дозвіл (Декларація) на виконання робіт підвищеної небезпеки виданий Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд)/ДЕРЖПРАЦІ; ▪ Дозвіл/Декларація має бути видана на ім'я Учасника та має містити перелік робіт відповідно до предмету закупівлі: <ul style="list-style-type: none"> - роботи на висоті понад 1,3 м.; ▪ Копія перевірки ізоляції електрообладнання, що буде залучене до виконання робіт; ▪ Копія діючої ліцензії на будівельну діяльність та копія додатку до неї з переліком робіт провадження господарської діяльності (ліцензія має бути видана на ім'я Учасника). ▪ Наявність в будівельній ліцензії видів робіт: <ol style="list-style-type: none"> 1. Будівельні та монтажні роботи загального призначення, а саме: <ul style="list-style-type: none"> - Систем вентиляції та кондиціонування повітря; - Водопостачання та водовідведення; 2. Будівництво об'єктів інженерної інфраструктури, а саме:

		<ul style="list-style-type: none"> - монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання; - електропостачання і електроосвітлення; - водопостачання і водовідведення. ▪ Учасник повинен підтвердити обов'язкову наявність наступних фахівців: - інженера (відповідального) з техніки безпеки, охорони праці; - електромонтера (електрика) з групою допуску не нижче 3-ї; ▪ Надати копії діючих посвідчень, протоколів або витягів з протоколів про проходження інженерно-технічним персоналом навчань з охорони праці, а також на працівників, які мають безпосереднє відношення до виконання Робіт, завірені відповідно до вимог законодавства, які підтверджують проходження навчання і перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: - загальний курс з охорони праці; - правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); - правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); - усі копії протоколів перевірки знань з охорони праці, посвідчень працівників (з охорони праці, роботи з електроінструментом, по електробезпеці), сертифікатів, та інших документів про профільну освіту, підвищення кваліфікації або проходження навчальних курсів, які мають безпосереднє відношення до виконання умов Договору, завірені підписом та печаткою Учасника; <p>Наявність дозволів, посвідчень, протоколів про проходження відповідних навчань <u>обов'язкова!</u></p>
--	--	--

Додаток 1

Відомість обсягів робіт

на: «Капітальний ремонт місць загального користування навчального корпусу №2
Київського університету імені Бориса Грінченка
за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2»

Дефектний акт №2-1-1				
№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
	2	3	4	5
Санвузол чоловічий (перший поверх)				
Демонтажні роботи				
1	Знімання дверних полотен	м2	5,1264	

2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
3	Демонтаж дверних коробок в перегородках	шт	3	
4	Знімання лиштви	м	29,4	
5	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,91	
6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	0,3	
7	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	47,7	
8	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	15,1	
9	Розбирання цементної стяжки	м2	15,1	
Стіни				
10	Просочування поверхні стін ґрунтовкою перед штукатуркою	м2	51,66	
11	Ґрунтовка «Кнауф-Бетоконтакт» * або «еквівалент»	кг	10,332	
12	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	51,66	
13	Улаштування короба на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар	м2	8,8	
14	Профіль для гіпсокартону Кнауф CD 60 мм., 3 м. (0,55 мм.) Кнауф * або «еквівалент»	м	21,208	
15	Профіль Кнауф для гіпсокартону UD 27 мм., 3 м. (0,55 мм.) Кнауф * або «еквівалент»	м	7,304	
16	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	18,48	
17	Стрічка ізоляційна	м	12,672	
18	Дюбель-шуруп 100x4 мм.	шт	22	
19	Саморіз для г/к 3,5x9,5 мм.	шт	53,592	
20	Саморіз 3,5x35 мм.	шт	328,24	
21	Шпатлівка «Фугенфюллер» * або «еквівалент»	кг	50,54112	
22	Стрічка армувальна	м	15,84	
23	Стрічка серпянка	м	17,6	
24	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.	м2	60,46	
25	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	61,0646	
26	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 * або «еквівалент»	кг	314,392	
27	Фуга еластична водостійка шов до 20 мм.	кг	24,36	
28	Хрестики для плитки 2 мм. (250 шт. в упаковці)	уп	2	
29	Кутик перфорований 3 м.	м	18	
30	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від водоемульсійної фарби	м2	1,27	
31	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1 мм. при нанесенні за 2 рази	м2	1,27	
32	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»], на кожний шар товщиною 0,5 мм. додавати або вилучати	м2	1,27	
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,27	
34	Фарба інтерерна біла	л	0,4445	
Підлога				
35	Просочування поверхні підлоги ґрунтовкою	м2	15,1	
36	Ґрунтовка «Кнауф-Бетоконтакт» * або «еквівалент»	кг	3,02	

37	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм. по бетонній основі площею до 20 м2	м2	15,1	
38	На кожні 5 мм. зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	15,1	
39	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт.	м2	15,1	
40	Плитки керамічні для підлог	м2	15,402	
41	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 * або «еквівалент»	кг	78,52	
42	Фуга еластична водостійка шов до 20 мм.	кг	6,1306	
43	Хрестики для плитки 2 мм. (250 шт. в упаковці)	уп	0,3	
Перегородки				
44	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	14,94	
45	Сантехнічні кабінки Комфорт з фурнітурою ABLOY * або «еквівалент»	м2	14,94	
Стеля				
46	Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» * або «еквівалент»	м2	15,1	
47	Т-подібний металевий профіль 3,6 м. (прямий)	м	14,345	
48	Т-подібний металевий профіль 1,2 м. (поперечний)	м	28,69	
49	Т-подібний металевий профіль 0,6 м. (поперечний)	м	28,69	
50	Куток пристінний профіль 3 м.	шт	16,308	
51	Пружина-метелик для підвісу 0,80 мм. (з покриттям)	шт	12,08	
52	Спиця-гак L 250 мм.	шт	12,08	
53	Спиця-кільце L 250 мм.	шт	12,08	
54	Дюбель-TDN цинк, 6x40 мм.	шт	148,5	
55	Укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг» * або «еквівалент»	м2	14,02	
56	Плити стельові 600x600 мм.	м2	14,721	
Прорізи				
57	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	2,88	
58	Блоки дверні внутрішні однополі з глухим полотном, ДГ 21-8	шт	1	
59	Блоки дверні внутрішні однополі з глухим полотном, ДГ 20-6	шт	1	
60	Залізні вироби для блоків входних дверей до помешкання, однополюх (петлі, замок з ручкою)	комплект	2	
61	Установлення і кріплення лиштви	м	10	
62	Лиштва, розмір 13x70 мм.	м	11,2	
63	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	3	
64	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3	
65	Дошки підвіконні пластикові	м	3	
66	Встановлення дверних табличок	шт	1	
Електромонтажні роботи				
67	Демонтаж світильників	шт	3	
68	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	3	
69	Світильник світлодіодний 600x600 мм.	шт	4	
70	Прокладання гофрованої труби по стелі, діаметр умовного проходу до 25 мм.	м	12	
71	Труба гофрована (негорюча)	м	12	
72	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	12	

73	Трижильний кабель перерізом 3x1,5 мм ² ВВГнгд	м	7,21	
74	Трижильний кабель перерізом 3x2,5мм ² ВВГнгд	м	5,15	
75	Коробка розподільна 85x85x40 мм.	шт	2	
76	Демонтаж перемикачів (Датчик руху)	шт	1	
77	Установлення перемикачів (Датчик руху)	шт	1	
78	Демонтаж сушарок для рук	шт	1	
79	Установлення сушарок для рук	шт	1	
80	Автоматична сушарка для рук AQUA-WORLD Airline 1650 Вт * або «еквівалент»	шт	1	
81	Установлення штетсельних розеток при схованій проводці	шт	1	
82	Розетка	шт	1	
83	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
84	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2-х клавішний	шт	2	
Санітарно-технічні роботи				
85	(Демонтаж)Установлення чаш [унітазів] підлогових з краном змивним	к-т	3	
86	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
87	Унітаз «компакт» з бачком, арматурою, сидінням та кріпленням	шт	4	
88	Гофротруба каналізаційна для унітаза (Манжета) d 110 мм.	шт	4	
89	Гнучке підведення для води	шт	4	
90	Знімання пісуарів	шт	2	
91	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	к-т	2	
92	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном без сифону	шт	2	
93	Сифони для пісуара	шт	2	
94	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
95	Установлення умивальників	к-т	2	
96	Умивальники напівфарфорові та фарфорові з п'єдесталом	комплект	2	
97	Змішувачі для умивальників	комплект	2	
98	Гнучке підведення для води	шт	4	
99	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг.	шт	1	
100	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,8	
101	Радіатори сталеві (секції)	шт	10	
102	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм.	м	16	
103	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм.	м	16	
104	Труби поліпропіленові діам. 25 мм.	м	16	
105	Муфта ППР Ду 25x3/4" ВР	шт	11	
106	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм.	шт	10	
107	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм.	шт	12	
108	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм. (з американкою)	шт	2	
109	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 25 мм.	шт.	6	
110	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	6	
111	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм.	шт	1	

112	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм.	м	10	
113	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм.	м	10	
114	Труби поліпропіленові діам. 20 мм.	м	10	
115	Муфти ППР діам. 20x1/2" мм ВР	шт	14	
116	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм. (з американкою)	шт	2	
117	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 20 мм.	шт.	6	
118	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	6	
119	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм.	шт	1	
120	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм.	м	10	
121	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм.	м	10	
122	Труби поліпропіленові діам. 32 мм.	м	10	
123	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	4	
124	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	1	
125	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	4	
126	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 32 мм. (з американкою)	шт	2	
127	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 32 мм.	шт.	6	
128	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	6	
129	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм.	шт	1	
130	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм.	м	8	
131	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм.	м	8	
132	Труба поліетиленова для каналізації, діаметр 50 мм, довжина 2 м.	шт	4	
133	Трійник ПВХ діам. 50x50/45 мм.	шт	4	
134	Коліно 90 град. із ПВХ діам. 50 мм.	шт	6	
135	Муфта ПВХ діам.50 мм.	шт	2	
136	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 50 мм.	шт.	8	
137	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	8	
138	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм.	шт	14	
139	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	14	
140	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм (з американкою)	шт	4	
141	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм.	шт	10	
142	Заміна трапів діаметром 50 мм.	шт	1	
143	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 мм. до 100 мм.	м	4	
144	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм.	м	4	
145	Труба поліетиленова для каналізації, діаметр 110 мм, довжина 2 м.	шт	2	
146	Муфта ПВХ діам.110 мм.	шт	1	
147	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 110 мм.	шт.	2	

148	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	2	
Санвузол жіночий				
Демонтажні роботи				
149	Знімання дверних полотен			
150	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	м2	8,88	
151	Демонтаж дверних коробок в перегородках	шт	4	
152	Знімання лиштви	шт	3	
153	(Демонтаж) Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м	29,4	
154	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	1,5345	
155	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	48	
156	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	48	
157	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16,73	
158	Розбирання цементної стяжки	м2	16,73	
Стіни				
159	Просочування поверхні стін ґрунтовкою перед штукатуркою	м2	64,81	
160	Ґрунтовка «Кнауф-Бетоконтакт» * або «еквівалент»	кг	12,962	
161	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	64,81	
162	Улаштування короба на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар	м2	8,8	
163	Профіль для гіпсокартону Кнауф CD 60 мм, 3 м. (0,55 мм.) Кнауф * або «еквівалент»	м	21,208	
164	Профіль Кнауф для гіпсокартону UD 27 мм, 3 м. (0,55 мм.) Кнауф * або «еквівалент»	м	7,304	
165	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	18,48	
166	Стрічка ізоляційна	м	12,672	
167	Дюбель-шуруп 100x4 мм.	шт	22	
168	Саморіз для г/к 3,5x9,5 мм.	шт	53,592	
169	Саморіз 3,5x35 мм.	шт	328,24	
170	Шпатлівка «Фугенфюллер» * або «еквівалент»	кг	50,54112	
171	Стрічка армувальна	м	15,84	
172	Стрічка серпянка	м	17,6	
173	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.	м2	73,61	
174	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	74,3461	
175	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 * або «еквівалент»	кг	386,36	
176	Фуга еластична водостійка шов до 20 мм.	кг	30,1658	
177	Хрестики для плитки 2 мм. (250 шт. в упаковці)	уп	3	
178	Кутік перфорований 3 м.	м	18	
179	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від водоемульсійної фарби	м2	1,27	
180	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1 мм. при нанесенні за 2 рази	м2	1,27	
181	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»], на кожний шар товщиною 0,5 мм. додавати або вилучати	м2	1,27	

182	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,27	
183	Фарба інтерерна біла	л	0,4445	
Підлога				
184	Просочування поверхні підлоги ґрунтовкою	м2	16,73	
185	Ґрунтовка «Кнауф-Бетоконтакт» * або «еквівалент»	кг	3,346	
186	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм. по бетонній основі площею до 20 м2	м2	16,73	
187	На кожні 5 мм. зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16,73	
188	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт.	м2	16,73	
189	Плитки керамічні для підлог	м2	17,0646	
190	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 * або «еквівалент»	кг	86,996	
191	Фуга еластична водостійка шов до 20 мм.	кг	6,79238	
192	Хрестики для плитки 2 мм. (250 шт. в упаковці)	уп	0,3	
Перегородки				
193	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	10,5632	
194	Сантехнічні кабінки Комфорт з фурнітурою ABLOY * або «еквівалент»	м2	10,56	
Стеля				
195	Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» * або «еквівалент»	м2	16,73	
196	Т-подібний металевий профіль 3,6 м. (прямий)	м	15,8935	
197	Т-подібний металевий профіль 1,2 м. (поперечний)	м	31,787	
198	Т-подібний металевий профіль 0,6 м. (поперечний)	м	31,787	
199	Куток пристінний профіль 3 м.	шт	18,0684	
200	Пружина-метелик для підвісу 0,80 мм. (з покриттям)	шт	13,384	
201	Спиця-гак L 250 мм.	шт	13,384	
202	Спиця-кільце L 250 мм.	шт	13,384	
203	Дюбель-TDN цинк, 6x40 мм.	шт	49,6881	
204	Укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг» * або «еквівалент»	м2	15,65	
205	Плити стельові 600x600 мм.	м2	16,4325	
Прорізи				
206	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	5,6	
207	Блоки дверні внутрішні однополі з глухим полотном, ДГ 21-8	шт	2	
208	Блоки дверні внутрішні однополі з глухим полотном, ДГ 20-6	шт	2	
209	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопільних (петлі, замок з ручкою)	комплект	4	
210	Установлення і кріплення лиштви	м	29,4	
211	Лиштва, розмір 13x70 мм.	м	32,928	
212	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	3	
213	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3	
214	Дошки підвіконні пластикові	м	3	
215	Встановлення дверних табличок	шт	1	
Електромонтажні роботи				
216	Демонтаж світильників	шт	3	

217	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт.	шт	3	
218	Світильник світлодіодний 600х600 мм.	шт	4	
219	Прокладання гофрованої труби по стелі, діаметр умовного проходу до 25 мм.	м	12	
220	Труба гофрована (негорюча)	м	12	
221	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	12	
222	Трижильний кабель перерізом 3х1,5 мм ² ВВГнгд	м	7,21	
223	Трижильний кабель перерізом 3х2,5 мм ² ВВГнгд	м	5,15	
224	Коробка розподільна 85х85х40 мм.	шт	2	
225	Демонтаж перемикачів (Датчик руху)	шт	1	
226	Установлення перемикачів (Датчик руху)	шт	1	
227	Демонтаж сушарок для рук	шт	1	
228	Установлення сушарок для рук	шт	1	
229	Автоматична сушарка для рук AQUA-WORLD Airline 1650 Вт * або «еквівалент»	шт	1	
230	Установлення штепсельних розеток при схованій проводці	шт	1	
231	Розетка	шт	1	
232	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-х клавішних	шт	2	
233	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2-х клавішних	шт	2	
Санітарно-технічні роботи				
234	(Демонтаж)Установлення чаш [унітазів] підлогових з краном змивним	к-т	3	
235	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
236	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
237	Унітаз «компакт» з бачком, арматурою, сидінням та кріпленням	шт	4	
238	Гофротруба каналізаційна для унітаза (Манжета) d 110 мм.	шт	4	
239	Гнучке підведення для води	шт	4	
240	Установлення змішувачів	шт	1	
241	Змішувач з гігієнічним душем на унітаз, діаметр підведення 15 мм.	шт	1	
242	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
243	Установлення умивальників	к-т	2	
244	Умивальники напівфарфорові та фарфорові з п'єдесталом	комплект	2	
245	Змішувачі для умивальників	комплект	2	
246	Гнучке підведення для води	шт	4	
247	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг.	шт	1	
248	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,8	
249	Радіатори сталеві (секції)	шт	10	
250	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм.	м	16	
251	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм.	м	16	
252	Труби поліпропіленові діам. 25 мм.	м	16	
253	Муфта ППР Ду 25х3/4" ВР	шт	11	
254	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм.	шт	10	

255	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм.	шт	12	
256	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм (з американкою)	шт	2	
257	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 25 мм.	шт.	6	
258	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	6	
259	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм.	шт	1	
260	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм.	м	10	
261	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм.	м	10	
262	Труби поліпропіленові діам. 20 мм.	м	10	
263	Муфти ППР діам. 20x1/2" мм ВР	шт	14	
264	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм (з американкою)	шт	2	
265	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 20 мм.	шт.	6	
266	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	6	
267	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм.	шт	1	
268	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм.	м	10	
269	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм.	м	10	
270	Труби поліпропіленові діам. 32 мм.	м	10	
271	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	4	
272	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	1	
273	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	4	
274	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 32 мм (з американкою)	шт	2	
275	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 32 мм.	шт.	6	
276	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	6	
277	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм.	шт	1	
278	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм.	шт	10	
279	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	10	
280	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм (з американкою)	шт	3	
281	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм.	шт	7	
282	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм.	м	8	
283	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм.	м	8	
284	Труба поліетиленова для каналізації, діаметр 50 мм, довжина 2 м.	шт	4	
285	Трійник ПВХ діам. 50x50/45	шт	4	
286	Коліно 90 град. із ПВХ діам. 50 мм.	шт	6	
287	Муфта ПВХ діам. 50 мм	шт	2	
288	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 50 мм.	шт.	8	
289	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	8	
290	Заміна трапів діаметром 50 мм.	шт	1	

291	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм.	м	4	
292	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм.	м	4	
293	Труба поліетиленова для каналізації, діаметр 110 мм, довжина 2 м.	шт	2	
294	Муфта ПВХ діам. 110 мм.	шт	1	
295	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 110 мм.	шт.	2	
296	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	2	
Вентиляція				
297	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм.	м2	2,46	
298	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №5 з вивірянням і закріпленням розміром 200x600 мм.	ґрати	2	
299	Установлення вентиляторів [витяжка]	шт	1	
300	Вентилятор 150СВ	шт	1	
Інше				
301	Навантаження сміття вручну	т	14,763	
302	Перевезення сміття до 30 км.	т	14,763	
Дефектний акт №2-1-2				
№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Санвузол жіночий (права сторона)				
Демонтажні роботи				
1	Знімання дверних полотен	м2	4,7964	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
3	Демонтаж дверних коробок в перегородках	шт	3	
4	Знімання лиштви	м	29,4	
5	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,82	
6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	0,6	
7	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	51,09	
8	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	15,07	
9	Розбирання цементної стяжки	м2	14,944	
Стіни				
10	Просочування поверхні стін ґрунтовкою перед штукатуркою	м2	51	
11	Ґрунтовка «Кнауф-Бетоконтакт» * або «еквівалент»	кг	10,2	
12	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	51	
13	Улаштування короба на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар	м2	5,33	
14	Профіль для гіпсокартону Кнауф CD 60 мм, 3 м. (0,55 мм.) Кнауф * або «еквівалент»	м	12,8453	
15	Профіль Кнауф для гіпсокартону UD 27 мм., 3 м. (0,55 мм.) Кнауф * або «еквівалент»	м	4,4239	
16	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	11,193	
17	Стрічка ізоляційна	м	7,6752	
18	Дюбель-шуруп 100x4 мм.	шт	13,325	
19	Саморіз для г/к 3,5x9,5 мм.	шт	32,4597	
20	Саморіз 3,5x35 мм.	шт	198,809	

21	Шпатлівка «Фугенфюллер»			
22	Стрічка армувальна	кг	3,2513	
23	Стрічка серпянка	м	9,594	
24	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт.	м ²	56,33	
25	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м ²	56,8933	
26	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 * або «еквівалент»	кг	292,916	
27	Фуґа еластична водостійка шов до 20 мм.	кг	22,86998	
28	Хрестики для плитки 2 мм. (250 шт. в упаковці)	уп	2	
29	Кутик перфорований 3 м.	м	18	
30	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від водоемульсійної фарби	м ²	1,27	
31	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1 мм. при нанесенні за 2 рази	м ²	1,27	
32	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»], на кожний шар товщиною 0,5 мм. додавати або вилучати	м ²	1,27	
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	1,27	
34	Фарба інтерерна біла	л	0,4445	
Підлога				
35	Просочування поверхні підлоги ґрунтовою	м ²	15,07	
36	Ґрунтовка «Кнауф-Бетоконтат» * або «еквівалент»	кг	3,014	
37	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм. по бетонній основі площею до 20 м ²	м ²	15,07	
38	На кожні 5 мм. зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м ²	15,07	
39	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² до 7 шт	м ²	15,07	
40	Плитки керамічні для підлог	м ²	15,3714	
41	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 * або «еквівалент»	кг	78,52	
42	Фуґа еластична водостійка шов до 20 мм.	кг	6,1306	
43	Хрестики для плитки 2 мм. (250 шт. в упаковці)	уп	0,3	
Перегородки				
44	Улаштування перегородок у санвузлах	м ²	14,55	
45	Сантехнічні кабінки Комфорт з фурнітурою ABLOY * або «еквівалент»	м ²	14,55	
Стеля				
46	Розбирання підвісних стель з плиток «Акмігран» (Армстронг) * або «еквівалент»	м ²	15,07	
47	Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» * або «еквівалент»	м ²	15,07	
48	Т-подібний металевий профіль 3,6 м. (прямий)	м	14,345	
49	Т-подібний металевий профіль 1,2 м. (поперечний)	м	28,69	
50	Т-подібний металевий профіль 0,6 м. (поперечний)	м	28,69	
51	Куток пристінний профіль 3 м.	шт	16,308	
52	Пружина-метелик для підвісу 0,80 мм. (з покриттям)	шт	12,08	
53	Спиця-ґак L 250	шт	12,08	
54	Спиця-кільце L 250	шт	12,08	

55	Дюбель-TDN цинк, 6x40 мм.	шт	148,5	
56	Укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг» * або «еквівалент»	м2	13,99	
57	Плити стельові 600x600 мм.	м2	14,6895	
Прорізи				
58	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	2,88	
59	Блоки дверні внутрішні однополі з глухим полотном, ДГ 21-8	шт	1	
60	Блоки дверні внутрішні однополі з глухим полотном, ДГ 20-6	шт	1	
61	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однополюх (петлі, замок з ручкою)	комплект	2	
62	Установлення і кріплення лиштви	м	10	
63	Лиштва, розмір 13x70 мм.	м	11,2	
64	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	3	
65	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3	
66	Дошки підвіконні пластикові	м	3	
67	Встановлення дверних табличок	шт	1	
Електромонтажні роботи				
68	Демонтаж світильників	шт	3	
69	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт.	шт	3	
70	Світильник світлодіодний 600x600 мм.	шт	4	
71	Прокладання гофрованої труби по стелі, діаметр умовного проходу до 25 мм.	м	12	
72	Труба гофрована (негорюча)	м	12	
73	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	12	
74	Трижильний кабель перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгд	м	7,21	
75	Трижильний кабель перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгд	м	5,15	
76	Коробка розподільна 85x85x40 мм.	шт	2	
77	Демонтаж перемикачів (Датчик руху)	шт	1	
78	Установлення перемикачів (Датчик руху)	шт	1	
79	Демонтаж сушарок для рук	шт	1	
80	Установлення сушарок для рук	шт	1	
81	Автоматична сушарка для рук AQUA-WORLD Airline 1650Вт * або «еквівалент»	шт	1	
82	Установлення штепсельних розеток при схованій проводці	шт	1	
83	Розетка	шт	1	
84	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-х клавішних	шт	2	
85	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2-х клавішний	шт	2	
Санітарно-технічні роботи				
86	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	3	
87	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
88	Унітаз "компакт" з бачком, арматурою, сидінням та кріпленням	шт	4	
89	Гофротруба каналізаційна для унітаза (Манжета) d 110 мм.	шт	4	
90	Гнучке підведення для води	шт	4	
91	Установлення змішувачів	шт	1	

92	Змішувач з гігієнічним душем на унітаз, діаметр підведення 15 мм.	шт	1	
93	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
94	Установлення умивальників	к-т	2	
95	Умивальники напівфарфорові та фарфорові з п'єдесталом	комплект	2	
96	Змішувачі для умивальників	комплект	2	
97	Гнучке підведення для води	шт	4	
98	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг.	шт	1	
99	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,8	
100	Радіатори сталеві (секції)	шт	10	
101	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм.	м	16	
102	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм.	м	16	
103	Труби поліпропіленові діам. 25 мм.	м	16	
104	Муфта ППР Ду 25x3/4" ВР	шт	11	
105	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм.	шт	10	
106	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм.	шт	12	
107	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм (з американкою)	шт	2	
108	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 25 мм.	шт.	6	
109	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	6	
110	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм.	шт	1	
111	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм.	м	10	
112	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм.	м	10	
113	Труби поліпропіленові діам. 20 мм.	м	10	
114	Муфти ППР діам. 20x1/2" мм ВР	шт	14	
115	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм (з американкою)	шт	2	
116	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 20 мм.	шт.	6	
117	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	6	
118	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм.	шт	1	
119	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм.	м	10	
120	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм.	м	10	
121	Труби поліпропіленові діам. 32 мм.	м	10	
122	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	4	
123	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	1	
124	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	4	
125	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 32 мм (з американкою)	шт	2	
126	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 32 мм.	шт.	6	
127	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	6	

128	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм.	шт	1	
129	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм.	м	8	
130	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм.	м	8	
131	Труба поліетиленова для каналізації, діаметр 50 мм, довжина 2 м.	шт	4	
132	Трійник ПВХ діам. 50x50/45	шт	4	
133	Коліно 90 град. із ПВХ діам. 50 мм.	шт	6	
134	Муфта ПВХ діам.50 мм.	шт	2	
135	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 50 мм.	шт.	8	
136	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	8	
137	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм.	шт	8	
138	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	8	
139	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм (з американкою)	шт	3	
140	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм.	шт	5	
141	Заміна трапів діаметром 50 мм.	шт	1	
142	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм.	м	4	
143	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм.	м	4	
144	Труба поліетиленова для каналізації, діаметр 110 мм, довжина 2 м.	шт	2	
145	Муфта ПВХ діам.110 мм.	шт	1	
146	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 110 мм.	шт.	2	
147	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	2	
148	Заміна вентиляційних ґрат	шт	1	
149	Ґрати вентиляційні 400x400 мм.	шт	1	
Санвузол жіночий (ліва сторона)				
Демонтажні роботи				
150	Знімання дверних полотен	м2	10,4	
151	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
152	Демонтаж дверних коробок в перегородках	шт	5	
153	Знімання лиштви	м	29,4	
154	(Демонтаж)Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	7,3	
155	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	1,195425	
156	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	48	
157	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	48	
158	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16,8508	
159	Розбирання цементної стяжки	м2	16,85	
Стіни				
160	Просочування поверхні стін ґрунтовкою перед штукатуркою	м2	64,4	
161	Ґрунтовка «Кнауф-Бетоконтакт» * або «еквівалент»	кг	12,88	
162	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	64,4	
163	Улаштування короба на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар	м2	8,8	

164	Профіль для гіпсокартону Кнауф CD 60 мм, 3м (0,55 мм.) Кнауф * або «еквівалент»	м	21,208	
165	Профіль Кнауф для гіпсокартону UD 27 мм, 3м (0,55 мм.) Кнауф * або «еквівалент»	м	7,304	
166	Листи гіпсокартонні вологостійкі			
167	Стрічка ізоляційна	м2	18,48	
168	Дюбель-шуруп 100x4 мм.	м	12,672	
169	Саморіз для г/к 3,5x9,5мм.	шт	22	
170	Саморіз 3,5x35 мм.	шт	53,592	
171	Шпатлівка «Фугенфюллер» * або «еквівалент»	шт	328,24	
172	Стрічка армувальна	кг	5,368	
173	Стрічка серпанка	м	15,84	
174	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.	м2	17,6	
175	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	73,2	
176	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 * або «еквівалент»	кг	73,932	
177	Фуга еластична водостійка шов до 20 мм.	кг	380,64	
178	Хрестики для плитки 2 мм. (250 шт. в упаковці)	кг	29,7192	
179	Кутик перфорований 3 м.	уп	3	
180	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від водоемульсійної фарби	м	18	
181	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1 мм. при нанесенні за 2 рази	м2	1,27	
182	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»], на кожний шар товщиною 0,5 мм. додавати або вилучати	м2	1,27	
183	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,27	
184	Фарба інтерерна біла	л	0,4445	
Підлога				
185	Просочування поверхні підлоги ґрунтовкою	м2	16,8508	
186	Ґрунтовка «Кнауф-Бетоконтакт» * або «еквівалент»	кг	3,37	
187	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм. по бетонній основі площею до 20 м2	м2	16,85	
188	На кожні 5 мм. зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16,85	
189	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт.	м2	16,85	
190	Плитки керамічні для підлог	м2	17,187	
191	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 * або «еквівалент»	кг	87,62	
192	Фуга еластична водостійка шов до 20 мм	кг	6,8411	
193	Хрестики для плитки 2мм (250шт в упаковці)	уп	0,3	
Перегородки				
194	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	10,668	
195	Сантехнічні кабінки Комфорт з фурнітурою ABLOY * або «еквівалент»	м2	10,668	
Стеля				
196	Розбирання підвісних стель з плиток «Акмігран» (Амстронг) * або «еквівалент»	м2	16,8508	

197	Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг» * або «еквівалент»	м2	16,85	
198	T-подібний металевий профіль 3,6 м. (прямий)	м	16,0075	
199	T-подібний металевий профіль 1,2 м. (поперечний)	м	32,015	
200	T-подібний металевий профіль 0,6 м. (поперечний)	м	32,015	
201	Куток пристінний профіль 3 м.	шт	18,198	
202	Пружина-метелік для підвісу 0,80 мм. (з покриттям)	шт	13,48	
203	Спиця-гак L 250	шт	13,48	
204	Спиця-кільце L 250	шт	13,48	
205	Дюбель-TDN цинк, 6x40 мм.	шт	50,0445	
206	Укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг» * або «еквівалент»	м2	15,77	
207	Плити стельові 600x600 мм.	м2	16,5585	
Прорізи				
208	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	6,8	
209	Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим полотном, ДГ 21-8	шт	2	
210	Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим полотном, ДГ 20-6	шт	3	
211	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних (петлі, замок з ручкою)	комплект	5	
212	Установлення і кріплення наличників	м	29,4	
213	Наличники, розмір 13x70 мм.	м	32,928	
214	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	3	
215	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3	
216	Дошки підвіконні пластикові	м	3	
217	Встановлення дверних табличок	шт	1	
Електромонтажні роботи				
218	Демонтаж світильників	шт	3	
219	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт.	шт	3	
220	Світильник світлодіодний 600x600 мм.	шт	4	
221	Прокладання гофрованої труби по стелі, діаметр умовного проходу до 25 мм.	м	12	
222	Труба гофрована (негорюча)	м	12	
223	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	12	
224	Трижильний кабель перерізом 3x1,5 мм2 ВВГнгд	м	7,21	
225	Трижильний кабель перерізом 3x2,5 мм.2 ВВГнгд	м	5,15	
226	Коробка розподільна 85x85x40 мм.	шт	2	
227	Демонтаж перемикачів (Датчик руху)	шт	1	
228	Установлення перемикачів (Датчик руху)	шт	1	
229	Демонтаж сушарок для рук	шт	1	
230	Установлення сушарок для рук	шт	1	
231	Автоматична сушарка для рук AQUA-WORLD Airline 1650Вт * або «еквівалент»	шт	1	
232	Установлення штпсельних розеток при схованій проводці	шт	1	
233	Розетка	шт	1	
234	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-х клавішних	шт	2	
235	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2-х клавішний	шт	2	
Санітарно-технічні роботи				

236	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	4	
237	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
238	Унітаз «компакт» з бачком, арматурою, сидінням та кріпленням	шт	4	
239	Гофротруба каналізаційна для унітаза (Манжета) d 110 мм.	шт	4	
240	Гнучке підведення для води	шт	4	
241	Установлення змішувачів	шт	1	
242	Змішувач з гігієнічним душем на унітаз, діаметр підведення 15 мм.	шт	1	
243	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
244	Установлення умивальників	к-т	2	
245	Умивальники напівфарфорові та фарфорові з п'єсталом	комплект	2	
246	Змішувачі для умивальників	комплект	2	
247	Гнучке підведення для води	шт	4	
248	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг.	шт	2	
249	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,8	
250	Радіатори сталеві (секції)	шт	10	
251	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм.	м	16	
252	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм.	м	16	
253	Труби поліпропіленові діам. 25 мм.	м	16	
254	Муфта ППР Ду 25x3/4" ВР	шт	11	
255	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм.	шт	10	
256	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм.	шт	12	
257	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм (з американкою)	шт	2	
258	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 25 мм.	шт.	6	
259	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	6	
260	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм.	шт	1	
261	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм.	м	10	
262	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм.	м	10	
263	Труби поліпропіленові діам. 20 мм.	м	10	
264	Муфти ППР діам. 20x1/2" мм ВР	шт	14	
265	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм (з американкою)	шт	2	
266	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 20 мм.	шт.	6	
267	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	6	
268	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм.	шт	1	
269	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм.	м	10	
270	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм.	м	10	
271	Труби поліпропіленові діам. 32 мм.	м	10	

272	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	4	
273	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	1	
274	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	4	
275	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 32 мм (з американкою)	шт	2	
276	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 32 мм.	шт.	6	
277	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	6	
278	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм.	шт	8	
279	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	8	
280	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм. (з американкою)	шт	3	
281	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм.	шт	5	
282	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм.	шт	1	
283	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм.	м	8	
284	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм.	м	8	
285	Труба поліетиленова для каналізації, діаметр 50 мм., довжина 2 м.	шт	4	
286	Трійник ПВХ діам. 50x50/45	шт	4	
287	Коліно 90 град. із ПВХ діам. 50 мм.	шт	6	
288	Муфта ПВХ діам.50 мм.	шт	2	
289	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 50 мм	шт.	8	
290	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	8	
291	Заміна трапів діаметром 50 мм.	шт	1	
292	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм.	м	4	
293	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм.	м	4	
294	Труба поліетиленова для каналізації, діаметр 110 мм., довжина 2 м.	шт	2	
295	Муфта ПВХ діам.110 мм.	шт	1	
296	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 110 мм.	шт.	2	
297	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	2	
Вентиляція				
298	(Демонтаж)Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм., периметром від 1100 до 1600 мм.	м2	2,46	
299	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №5 з вивірянням і закріпленням розміром 200x600 мм.	ґрати	2	
300	Установлення вентиляторів [витяжка]	шт	1	
301	Вентилятор 150СВ	шт	1	
Інші роботи				
302	Навантаження сміття вручну	т	14,643	
303	Перевезення сміття до 30 км	т	14,643	
Дефектний акт №2-1-3				
№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Санвузол жіночий 3 поверх				
Демонтажні роботи				
1	Знімання дверних полотен	м2	6,79	

2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
3	Демонтаж дверних коробок в перегородках	шт	5	
4	Знімання лиштви	м	29,4	
5	Розбирання цегляних перегородок	м3	3,837	
6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	м3	1,4322	
7	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	43	
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	43	
9	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16,8508	
10	Розбирання цементної стяжки	м2	16,85	
Стіни				
11	Просочування поверхні стін ґрунтовкою перед штукатуркою	м2	65,7	
12	Ґрунтовка «Кнауф-Бетоконтакт» * або «еквівалент»	кг	13,14	
13	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	65,7	
14	Улаштування короба на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар	м2	8,8	
15	Профіль для гіпсокартону Кнауф CD 60 мм, 3м (0,55 мм.) Кнауф * або «еквівалент»	м	21,208	
16	Профіль Кнауф для гіпсокартону UD 27 мм, 3м (0,55 мм) Кнауф * або «еквівалент»	м	7,304	
17	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	18,48	
18	Стрічка ізоляційна	м	12,672	
19	Дюбель-шуруп 100х4 мм.	шт	22	
20	Саморіз для г/к 3,5х9,5 мм.	шт	53,592	
21	Саморіз 3,5х35 мм.	шт	328,24	
22	Шпаклівка «Фугенфюллер» * або «еквівалент»	кг	5,368	
23	Стрічка армувальна	м	15,84	
24	Стрічка серпянка	м	17,6	
25	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт.	м2	74,5	
26	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	75,245	
27	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 * або «еквівалент»	кг	390	
28	Фуґа еластична водостійка шов до 20 мм.	кг	30,45	
29	Хрестики для плитки 2 мм. (250шт в упаковці)	уп	3	
30	Кутик перфорований 3 м.	м	18	
31	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від водоемульсійної фарби	м2	1,27	
32	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»] товщиною шару 1 мм. при нанесенні за 2 рази	м2	1,27	
33	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу «сатенгіпс»], на кожний шар товщиною 0,5 мм. додавати або вилучати	м2	1,27	
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,27	
35	Фарба інтерерна біла	л	0,4445	
Підлога				

36	Просочування поверхні підлоги ґрунтовою	м2	16,8508	
37	Ґрунтовка «Кнауф-Бетоконтакт» * або «еквівалент»	кг	3,37	
38	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм. по бетонній основі площею до 20 м2	м2	16,85	
39	На кожні 5 мм. зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16,85	
40	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт.	м2	16,85	
41	Плитки керамічні для підлог	м2	17,187	
42	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 * або «еквівалент»	кг	87,62	
43	Фуґа еластична водостійка шов до 20 мм.	кг	6,8411	
44	Хрестики для плитки 2 мм. (250 шт. в упаковці)	уп	0,3	
Перегородки				
45	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	10,568	
46	Сантехнічні кабінки Комфорт з фурнітурою ABLOY * або «еквівалент»	м2	10,568	
Стеля				
47	Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронґ»	м2	16,85	
48	Т-подібний металевий профіль 3,6 м. (прямий)	м	16,0075	
49	Т-подібний металевий профіль 1,2 м. (поперечний)	м	32,015	
50	Т-подібний металевий профіль 0,6 м. (поперечний)	м	32,015	
51	Куток пристінний профіль 3 м.	шт	18,198	
52	Пружина-метелік для підвісу 0,80 мм. (з покриттям)	шт	13,48	
53	Спиця-ґак L 250	шт	13,48	
54	Спиця-кільце L 250	шт	13,48	
55	Дюбель-TDN цинк, 6x40 мм.	шт	50,0445	
56	Укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронґ» * або «еквівалент»	м2	15,77	
57	Плити стельові 600x600 мм.	м2	16,5585	
Прорізи				
58	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	4	
59	Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим полотном, ДГ 21-8	шт	1	
60	Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим полотном, ДГ 20-6	шт	3	
61	Залізні вироби для блоків входних дверей до помешкання, однопольних (петлі, замок з ручкою)	комплект	3	
62	Установлення і кріплення наличників	м	29,4	
63	Наличники, розмір 13x70 мм.	м	32,928	
64	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	3	
65	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3	
66	Дошки підвіконні пластикові	м	3	
67	Встановлення дверних табличок	шт	1	
Електромонтажні роботи				
68	Демонтаж світильників	шт	3	
69	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт.	шт	3	
70	Світильник світлодіодний 600x600 мм.	шт	4	
71	Прокладання гофрованої труби по стелі, діаметр умовного проходу до 25 мм.	м	12	
72	Труба гофрована (негорюча)	м	12	

73	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	12	
74	Трижильний кабель перерізом 3x1,5 мм ² ВВГнгд	м	7,21	
75	Трижильний кабель перерізом 3x2,5 мм ² ВВГнгд	м	5,15	
76	Коробка розподільна 85x85x40 мм.	шт	2	
77	Демонтаж перемикачів (Датчик руху)	шт	1	
78	Установлення перемикачів (Датчик руху)	шт	1	
79	Демонтаж сушарок для рук	шт	1	
80	Установлення сушарок для рук	шт	1	
81	Автоматична сушарка для рук AQUA-WORLD Airline 1650Вт * або «еквівалент»	шт	1	
82	Установлення штпсельних розеток при схованій Проводці	шт	1	
83	Розетка	шт	1	
84	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
85	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2-х Клавішний	шт	2	
Санітарно-технічні роботи				
86	(Демонтаж)Установлення чаш [унітазів] підлогових з краном змивним	к-т	3	
87	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
88	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
89	Унітаз «компакт» з бачком, арматурою, сидінням та кріпленням	шт	4	
90	Гофротруба каналізаційна для унітаза (Манжета) d 110 мм.	шт	4	
91	Гнучке підведення для води	шт	4	
92	Установлення змішувачів	шт	1	
93	Змішувач з гігієнічним душем на унітаз, діаметр підведення 15 мм.	шт	1	
94	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
95	Установлення умивальників	к-т	2	
96	Умивальники напівфарфорові та фарфорові з п'єдесталом	комплект	2	
97	Змішувачі для умивальників	комплект	2	
98	Гнучке підведення для води	шт	4	
99	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг.	шт	1	
100	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,8	
101	Радіатори сталеві (секції)	шт	10	
102	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм.	м	16	
103	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм.	м	16	
104	Труби поліпропіленові діам. 25 мм.	м	16	
105	Муфта ППР Ду 25x3/4" ВР	шт	11	
106	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм.	шт	10	
107	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм.	шт	12	
108	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм. (з американкою)	шт	2	
109	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 25 мм.	шт.	6	
110	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	6	
111	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм.	шт	1	

112	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм.	м	10	
113	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм.	м	10	
114	Труби поліпропіленові діам. 20 мм.	м	10	
115	Муфти ППР діам. 20x1/2" мм ВР	шт	14	
116	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм (з американкою)	шт	2	
117	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 20 мм.	шт.	6	
118	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	6	
119	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм.	шт	1	
120	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм.	м	10	
121	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм.	м	10	
122	Труби поліпропіленові діам. 32 мм.	м	10	
123	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	4	
124	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	1	
125	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	4	
126	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 32 мм. (з американкою)	шт	2	
127	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 32 мм.	шт.	6	
128	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	6	
129	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм.	шт	8	
130	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	8	
131	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм. (з американкою)	шт	3	
132	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм.	шт	5	
133	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм.	шт	1	
134	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм.	м	8	
135	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм.	м	8	
136	Труба поліетиленова для каналізації, діаметр 50 мм, довжина 2 м.	шт	4	
137	Трійник ПВХ діам. 50x50/45	шт	4	
138	Коліно 90 град. із ПВХ діам. 50 мм.	шт	6	
139	Муфта ПВХ діам.50 мм.	шт	2	
140	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 50 мм.	шт.	8	
141	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	8	
142	Заміна трапів діаметром 50 мм.	шт	1	
143	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм.	м	4	
144	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм.	м	4	
145	Труба поліетиленова для каналізації, діаметр 110 мм., довжина 2 м.	шт	2	
146	Муфта ПВХ діам.110 мм.	шт	1	
147	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 110 мм.	шт.	2	

148	Дюбель забивний під шпильку М8	шт	2	
Вентиляція				
149	(Демонтаж)Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм.	м2	2,46	
150	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №5 з вивірянням і закріпленням розміром 200х600 мм.	ґрати	2	
151	Установлення вентиляторів [витяжка]	шт	1	
152	Вентилятор 150СВ	шт	1	
Інші роботи				
153	Навантаження сміття вручну	т	13,75	
154	Перевезення сміття до 30 км	т	13,75	

Примітки:

*Під виразом «або еквівалент» розуміти технічні характеристики товару не гіршої якості ніж заявлено у Документації

Датовано: «__» _____ 2021 р.

[Підпис]

[ініціали] [прізвище, посада уповноваженої особи учасника]
м.п. (у разі наявності печатки)

ДОДАТОК 3

Календарний графік виконання робіт
 ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»
 (Капітальний ремонт місць загального користування навчального корпусу №2
 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський
 район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2)

Перелік видів робіт (у розрізі розділів локальних кошторисів)	Строки виконання робіт											
	2021 рік											
	Період											
Всього:												

Датовано: «___» _____ 2021 р.

 [Підпис]

 [ініціали] прізвище, посада уповноваженої особи учасника]

м.п. (у разі наявності печатки)

**ПРОЄКТ ДОГОВОРУ
ДОГОВІР № _____**

На виконання робіт: «Капітальний ремонт місць загального користування навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2»

м. Київ

« ____ » _____ 2021 року

Київський університет імені Бориса Грінченка (далі – Замовник), в особі проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Турунцева Олександра Петровича, який діє на підставі наказу від 01.07.2020 р. № 395 «Про функціональні обов'язки ректора та проректорів університету», з однієї сторони, та _____ (далі – Підрядник), в особі директора _____, який діє на підставі _____, з іншої сторони, далі за текстом договору разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі за текстом – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати і здати в установленій Договором строк Замовникові роботи відповідно до погодженої і затвердженої в установленому порядку кошторисної документації, а Замовник зобов'язується надати Підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати передбачені умовами Договору вихідні дані для виконання робіт з **Капітального ремонту місць загального користування навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 (далі – Об'єкт) ДК 021:2015 (СРВ:2008) – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи».**

1.2. Обсяги будівельно-монтажних робіт, виконання яких є предметом цього Договору, можуть бути зменшені Замовником залежно від реального фінансування видатків Замовника, що оформляється додатковою угодою.

2 . ЯКІСТЬ РОБІТ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2.1. Будівельно-монтажні роботи, виконані Підрядником, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, кошторисній документації та цьому Договору. Гарантія якості поширюється на все, що становить результат виконаної роботи, включаючи якість матеріалів, які були використані Підрядником.

2.2. Підрядник гарантує якість закінчених будівельно-монтажних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у кошторисній документації, можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку. Гарантійний строк становить десять років від дня прийняття об'єкта Замовником.

2.3. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим замовником або залученими ним третіми особами.

2.4. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Замовник не міг використовувати результат виконаних робіт внаслідок недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

2.5. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в виконаних будівельно-монтажних роботах протягом гарантійного строку та повинен усунути їх за власний

рахунок, якщо він не доведе, що недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті.

2.6. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) у виконаних будівельно-монтажних роботах протягом гарантійного строку, він повинен за можливості негайно, але не пізніше десяти робочих днів повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

2.7. Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складанні акта, Замовник має право скласти такий акт самостійно із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.

2.8. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

2.9. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб, про що повинен повідомити Підрядника. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

2.10. Підрядник гарантує, що виконані ним роботи відповідатимуть вимогам охорони праці, екологічній та пожежній безпеці та захисту довкілля.

3. ДОГОВІРНА ЦІНА. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Договірна ціна визначена на підставі Державних будівельних норм, ДСТУ та становить _____ грн. __ коп., в тому числі ПДВ 20% - _____ грн. __ коп.

3.2. Договірна ціна за цим Договором може коригуватися (в бік зменшення вартості виконання робіт) в процесі виконання проектних та будівельно-монтажних робіт у наступних випадках:

- зміни обсягів та складу будівельно-монтажних робіт, а також зміни номенклатури та кількості, якщо такі зміни сталися не з вини Підрядника та погоджені Замовником;
- виникнення обставин непереборної сили;

3.3. Фінансування будівельно-монтажних робіт буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів у строки, встановлені пунктами 3.6. цього Договору.

3.4. Вартість будівельно-монтажних робіт враховує усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно передбачених п. 1.1. цього Договору.

Загальновиробничі та адміністративні витрати в складі ціни підрядника обчислюються на підставі нормативів (ДСТУ – Н Б Д.1.1-3:2013).

3.5. Розрахунки здійснюються Замовником після надання Підрядником підписаних та скріплених печаткою актів виконаних будівельно-монтажних робіт (за формою №№ КБ-2в, КБ-3), перевірки технічного нагляду обсягів виконаних робіт, їх якості та відповідності нормативним вимогам, затвердженій кошторисній документації (яка отримала позитивний висновок), умовам цього Договору, підписання актів, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 10 робочих днів.

3.6. Датою здійснення оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

4. СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

4.1. Підрядник розпочинає виконання будівельно-монтажних робіт після підписання цього Договору та виконання Замовником зобов'язань щодо надання майданчика (фронту робіт) і повинен завершити виконання монтажно-будівельних робіт згідно затвердженого календарного плану-графіка.

4.2. Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт за Договором визначається календарним планом-графіком, що є невід'ємною частиною цього договору (Додатком № 5).

- 4.3. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання будівельно-монтажних робіт і здачу їх Замовнику.
- 4.4. Строки можуть бути змінені тільки за взаємною згодою Сторін з внесенням відповідних змін у Договір у разі виникнення документально підтверджених обставин, що можуть вплинути на строки виконання будівельно-монтажних робіт, у тому числі затримки фінансування витрат Замовника.
- 4.5. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання будівельно-монтажних робіт, їх зупинення або прискорення із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіка (плану) виконання робіт, договірної ціни у порядку, визначеному цим Договором.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов'язаний:

- 5.1.1. Надати Підряднику вихідні дані, необхідні характеристики й іншу інформацію щодо об'єкта, визначеного в п.1.1. Договору, у строк не пізніше 3-х робочих днів після укладення Договору.
- 5.1.2. Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію.
- 5.1.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані будівельно-монтажні роботи.
- 5.1.4. негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.
- 5.1.5. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.
- 5.1.6. Виконувати інші зобов'язання, передбачені умовами Договору та чинним законодавством України.

5.2. Замовник має право:

- 5.2.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись, у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.
- 5.2.2. Відмовитися від прийняття закінчених будівельно-монтажних робіт, у тому числі за етапами або окремих частин робіт, не підписувати відповідні документи з приймання та не оплачувати такі роботи, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у кошторисній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником.
- 5.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.
- 5.2.4. Повернути Підряднику акти виконаних та будівельно-монтажних робіт КБ-2В та КБ-3, акти здавання-приймання робіт та документи, які з ними надаються, без здійснення оплати в разі неналежного оформлення таких документів, (відсутність печатки, підписів, додатків тощо).
- 5.2.5. Зменшувати обсяг виконання будівельно-монтажних робіт та вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
- 5.2.6. Замовник може дати вказівку Підряднику призупинити виконання робіт за Договором у випадку відсутності коштів для фінансування робіт або в односторонньому порядку відмовитися від Договору у випадку банкрутства Підрядника.
- 5.2.7. Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав будівельно-монтажні роботи або виконує їх настільки повільно (у тому числі, якщо відставання від Календарного плану за будь-яким з етапів

- становить більше тридцяти календарних днів), що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим.
- 5.2.8.** Відмовитися від цього Договору в будь-який час до закінчення виконання будівельно-монтажних робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.
- 5.2.9.** Ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору, у тому числі порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проектної та нормативної документації.
- 5.2.10.** Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням його умов Підрядником Договору.
- 5.2.11.** Замовник також має інші права, які випливають з умов цього Договору та передбачені Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.
- 5.3. Підрядник зобов'язаний:**
- 5.3.1.** Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.
- 5.3.2.** Забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт у встановлені згідно з календарним графіком (планом) виконання робіт строки.
- 5.3.3.** Забезпечити роботи матеріальними ресурсами, відповідати за їх якість, відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектно-кошторисною документацією.
- 5.3.4.** Забезпечити Об'єкт охороною (огороження, освітлення тощо), електроенергією, водопостачанням, вжити інших необхідних заходів щодо матеріально-технічного забезпечення будівництва.
- 5.3.5.** Забезпечити відповідність будівельного майданчика відповідним вимогам ДСТУ, суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки, екологічного законодавства при проведенні робіт, додержання трудового законодавства при залученні до виконання робіт робочої сили, забезпечити створення для працівників на будівельному майданчику необхідних умов праці і відпочинку, проведення необхідного інструктажу; відсторонювати від виконання робіт за вмотивованою вимогою Замовника робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, правил і норм техніки безпеки.
- 5.3.6.** Забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт, якість яких відповідає вимогам, встановленим умовами цього Договору, технічному завданню, проектно-кошторисній документації, державним будівельним нормам і правилам.
- 5.3.7.** Використовувати матеріали, що відповідають якісним вимогам нових технологій, що призведуть до зменшення вартості будівельно-монтажних робіт, з урахуванням норм витрат матеріалів, визначених проектно-кошторисною документацією та державними будівельними нормами.
- 5.3.8.** Передати Замовнику у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором, закінчені будівельно-монтажні роботи.
- 5.3.9.** Інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню Договору, та заходи, необхідні для їх усунення.
- 5.3.10.** Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини в узгоджені Сторонами строки з розрахунку, щоб час, витрачений Підрядником на усунення виявлених Замовником недоліків не призвів до збільшення загального строку виконання будівельно-монтажних робіт, передбаченого календарним графіком (планом) виконання робіт.
- 5.3.11.** Відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та Договору завдані Замовнику збитки.
- 5.3.12.** Звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт відповідно до вимог пункту 75 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в

капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668 (зі змінами).

5.3.13. Підрядник здійснює оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів (протокольне доручення КМДА від 17.11.2016 року № 66).

5.3.14. Підрядник зобов'язується повернути Замовнику кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт (протокольне доручення КМДА від 17.11.2016 року № 66).

5.4. Підрядник має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані будівельно-монтажні роботи в межах фінансування Замовника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

6.2. За порушення термінів виконання зобов'язань по договору з Підрядника стягується пеня у розмірі 0,1% від вартості робіт, по яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% зазначеної вартості.

6.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від усунення порушень чи відшкодування збитку, нанесеного Замовнику або третій стороні при виконанні робіт або протягом гарантійного терміну.

6.4. У випадку неналежного виконання будівельно-монтажних робіт, виявленого в процесі виконання робіт, або протягом гарантійного терміну, Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки за свій рахунок у терміни, вказані Замовником.

Неустойка підлягає стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків.

6.5. У разі неналежного виконання зобов'язання Підрядником Замовник може відмовитися в односторонньому порядку від оплати за зобов'язанням. При цьому Замовник звільняється від відповідальності за таку відмову.

6.6. У разі порушення Підрядником зобов'язання за Договором Замовник має право відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин із цим Підрядником.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею Сторін.

До обставин непереборної сили згідно з цим Договором віднесені: надзвичайна та непереборна за наявних умов сила, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту, інше стихійне лихо) або непередбаченими ситуаціями, що відбуваються незалежно від волі і бажання Замовника або Підрядника (війна, блокада, страйк, аварія), що призводять до порушення умов цього Договору.

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є висновок, виданий у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України.

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 30 днів,

Сторони за взаємною згодою мають право розірвати Договір. У такому разі жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

8.2. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів.

8.3. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

8.4. У разі коли Сторони не досягли згоди, спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

9.1. Забезпечення робіт проектною документацією здійснює Замовник, який передає Підряднику його примірник проектної документації.

9.2. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

9.3. Замовлення, поставка, розвантаження, складування, охорона і подача на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання здійснюються силами Підрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів, на нього покладається ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здачі всіх робіт за договором Замовнику.

9.4. Підрядник забезпечує виконання робіт власними матеріальними ресурсами з урахуванням норм витрат матеріалів.

10. ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ

10.1. Технічний нагляд забезпечує Замовник для здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час виконання робіт за цим Договором.

10.2. Технічний нагляд здійснює особа, що має виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

11. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА. СТРАХУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

11.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник.

Ризиком випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва у розумінні цього Договору є небезпека (загроза) його знищення (пошкодження) після укладення Договору і виникнення шкоди в результаті впливу зовнішніх сил або таких властивостей об'єкта будівництва, які не є його недоліками, тобто знищення (пошкодження) об'єкта будівництва відбувається за обставин, які неможливо поставити у вину Сторонам Договору.

11.2. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва надсилається Замовнику невідкладно після його виявлення. Пошкодження підлягають усуненню Підрядником у

строки, узгоджені Сторонами із урахуванням їх складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 3 (трьох) робочих днів після усунення пошкодження.

11.3. Страхування об'єкта будівництва та комплексу робіт здійснюється Підрядником.

11.4. Протягом п'яти робочих днів з дати укладення цього Договору Підрядник має надати Замовнику докази укладення ним договору страхування, включаючи відомості про страхувальника, розмір страхової суми та застраховані ризики (копія договору, платіжного доручення).

11.5. Недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу, допущені з вини Підрядника, мають бути усунені Підрядником за його рахунок.

12. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

12.1. Передача виконаних будівельно-монтажних робіт Підрядником і приймання їх замовником оформлюється актами про виконані роботи.

12.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених будівельно-монтажних робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

12.4. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені, Замовник має право відмовитися від прийняття таких будівельно-монтажних робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

12.5. Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

13.1. Внесення змін до Договору допускається тільки за згодою Сторін .

13.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);
- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»

13.3. Розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, крім випадків невиконання зобов'язань Підрядником. У цьому разі Замовник письмово повідомляє Підрядника про дострокове розірвання Договору у строк не пізніше 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2021 року.

14.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

15.1. Додатки, які є невід'ємною частиною цього Договору:

- Додаток № 1 – дефектний акт;
- Додаток № 2 – локальний кошторис на будівельно-монтажні роботи;
- Додаток № 3 – зведений кошторис на будівельно-монтажні роботи;
- Додаток № 4 – договірна ціна на будівельно-монтажні роботи;
- Додаток № 5 – календарний план-графік виконання будівельно-монтажних робіт;
- Додаток № 6 – пояснювальна записка до кошторису.

16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Замовник:

**Київський університет
імені Бориса Грінченка**

Місцезнаходження:

04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2

Код ЄДРПОУ 02136554

р/р № _____

в Держказначейській службі України, м. Київ
код банку 820019

Індивідуальний податковий № 021365526534

Номер свідоцтва платника ПДВ: 100270398

Адреса електронної пошти: xtender@kubg.edu.ua

Тел./факс: (044) 272-14-11, 272-14-90

Підрядник:

Проректор з організаційних питань та
адміністративно-господарської роботи

_____ О. П. Турунцев

м.п.

м.п.