

**Київський університет імені Бориса Грінченка**

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Рішенням уповноваженої особи  
протокол № б/н  
від «02» квітня 2021 року

Уповноважена особа



С.М. Андреева

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

Процедура закупівлі: **відкриті торги**

Предмет закупівлі:

**ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи»  
(Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем ГВП, ХВП та опалення  
підвального приміщення навчального корпусу №2 Київського університету імені  
Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря  
Шамо, 18/2)**

м. Київ – 2021

## ЗМІСТ

<b>Розділ I.</b>	<b>Загальні положення</b>
1.	Терміни, які вживаються в тендерній документації
2.	Інформація про замовника торгів
3.	Процедура закупівлі
4.	Інформація про предмет закупівлі
5.	Недискримінація учасників
6.	Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції
7.	Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції
<b>Розділ II.</b>	<b>Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації</b>
1.	Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації
2.	Унесення змін до тендерної документації
<b>Розділ III.</b>	<b>Інструкція з підготовки тендерної пропозиції</b>
1.	Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції
2.	Забезпечення тендерної пропозиції
3.	Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції
4.	Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними
5.	Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством
6.	Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)
7.	Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)
8.	Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг)
9.	Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником
<b>Розділ IV.</b>	<b>Подання та розкриття тендерної пропозиції</b>
1.	Кінцевий строк подання тендерної пропозиції
2.	Дата та час розкриття тендерної пропозиції
<b>Розділ V.</b>	<b>Оцінка тендерної пропозиції</b>
1.	Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію
2.	Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій
3.	Інша інформація
4.	Відхилення тендерних пропозицій
<b>Розділ VI.</b>	<b>Результати тендеру та укладання договору про закупівлю</b>
1.	Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся
2.	Строк укладання договору
3.	Проект договору про закупівлю
4.	Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю
5.	Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
6.	Забезпечення виконання договору про закупівлю
<b>Додатки:</b>	
Додаток 1	Форма «Тендерна пропозиція»
Додаток 2	Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Додаток 3	Графік виконання робіт
Додаток 4	Проект Договору



Розділ I. Загальні положення		
№	2	3
1	<b>Терміни, які вживаються в тендерній документації</b>	Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.
2	<b>Інформація про замовника торгів</b>	
2.1	повне найменування	<b>Київський університет імені Бориса Грінченка</b> (далі – Замовник)
2.2	місцезнаходження	04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2
2.3	посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками	З питань проведення закупівлі: Андреева Світлана Михайлівна – провідний бухгалтер, уповноважена особа з процедур закупівель, тел.: (044) 272-14-90; e-mail: <a href="mailto:xtender@kubg.edu.ua">xtender@kubg.edu.ua</a> З організаційних та технічних питань: - Русавський Юрій Андрійович – головний інженер ремонтно-будівельного відділу, тел.: (044) 512-71-76, моб. тел.: 068-943-09-71. e-mail: <a href="mailto:rus.yura@ukr.net">rus.yura@ukr.net</a>
3	<b>Процедура закупівлі</b>	Відкриті торги
4	<b>Інформація про предмет закупівлі</b>	
4.1	назва предмета закупівлі	<b>ДК 021:2015 (CPV:2008) - 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи» (Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем ГВП, ХВП та опалення підвального приміщення навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2)</b>
к	опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції	Тендерні пропозиції подаються стосовно предмету закупівлі в цілому
4.3	місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	02154, м. Київ, бульв. Ігоря Шамо, 18/2. Обсяг надання послуг: визначено документацією
4.4	строк поставки товарів (надання)	До 01 серпня 2021 року



	послуг, виконання робіт)	
5	<b>Недискримінація учасників</b>	5.1. Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом.
6	<b>Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції</b>	6.1. Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - гривня.
7	<b>Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції</b>	7.1. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. 7.2. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова або російська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.
<b>Розділ II. Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації</b>		
1	<b>Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації</b>	1.1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз'ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів із дня їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. 1.2. У разі несвоєчасного надання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру. 1.3. Для поновлення перебігу тендеру замовник повинен розмістити роз'яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель із одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менше як на сім днів. 1.4. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
2	<b>Унесення змін до тендерної документації</b>	2.1. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести



		<p>зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалось не менше семи днів.</p> <p>2.2. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.</p> <p>2.3. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.</p>
--	--	---

### Розділ III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

<b>1</b>	<b>Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції</b>	<p>1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону і в цій тендерній документації (у Додатку № 1 до ТД. «Тендерна пропозиція» повинна містити точну і повну інформацію про товари, що пропонуються. Ціни вказуються з урахуванням вартості всіх податків і зборів), та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у цій тендерній документації, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заповненою формою «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» (Додаток № 1 ТД);</li> <li>- інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;</li> <li>- інформації щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону;</li> <li>- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме технічну специфікацію, що повинна складатись з документів, зазначених у частині 5 цього документації та Додатку № 2 до ТД;</li> <li>- документів, що підтверджують повноваження відповідної особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;</li> <li>- інших документів: <ul style="list-style-type: none"> <li>• чинна редакція Статуту учасника (положення, установчого договору або іншого документу, який його замінює) зі всіма зареєстрованими змінами та доповненнями у разі наявності таких (якщо учасник здійснює діяльність відповідно до Статуту);</li> <li>• свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (для платників ПДВ).</li> <li>• свідоцтво платника єдиного податку або Витяг з реєстру платників єдиного податку (для платників єдиного податку).</li> <li>• копія Виписки або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;</li> <li>• копія всіх сторінок паспорту, де є будь-які відмітки (для фізичних осіб - підприємців);</li> </ul> </li> </ul>
----------	--	--



- копія ідентифікаційного номера (для фізичних осіб - підприємців);
- рішення засновників про створення юридичної особи (для учасників, які здійснюють діяльність на підставі модельного Статуту);
- проєкт договору про закупівлю (Додаток №4 до ТД);
- інших документів, необхідність подання яких у складі тендерної пропозиції передбачена умовами цієї документації.

1.2. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.

1.3. Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «.pdf.», «.jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб'єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію).

1.4. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений електронний підпис (або кваліфікований електронний підпис) учасника/уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно п. 1.5. цієї документації.

1.5. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджується: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/ або протокол зборів засновників, тощо); для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність.

У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання.



		<p>1.6. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.</p> <p>1.7. Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати умови закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору, та з урахуванням сум належних податків та зборів, що мають бути сплачені учасником</p>												
2	<b>Забезпечення тендерної пропозиції</b>	Не вимагається												
3	<b>Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції</b>	Не вимагається												
4	<b>Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними</b>	<p>4.1. Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.</p> <p>4.2. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції.</p>												
5	<b>Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством.</b>	<p>5.1. Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;</li> <li>2) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);</li> <li>3) наявність обладнання та матеріально-технічної бази.</li> </ol> <p>5.2. Для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, останній повинен надати у порядку згідно п. 1.3 цієї документації всі документи згідно переліку, вказаного нижче, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (за формою):</li> </ol> <table border="1" data-bbox="534 1646 1588 1937"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>Назва та/або тип обладнання / механізмів</th> <th>Стан (нове обладнання, справний, поганий), наявна кількість, од</th> <th>Власне чи орендується. Документ, що підтверджує право власності або оренди майна</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	№ з/п	Назва та/або тип обладнання / механізмів	Стан (нове обладнання, справний, поганий), наявна кількість, од	Власне чи орендується. Документ, що підтверджує право власності або оренди майна	1	2	3	4				
№ з/п	Назва та/або тип обладнання / механізмів	Стан (нове обладнання, справний, поганий), наявна кількість, од	Власне чи орендується. Документ, що підтверджує право власності або оренди майна											
1	2	3	4											



2) Довідка, що містить інформацію про наявність в Учасника необхідного штату працівників відповідних професій з досвідом виконання робіт, аналогічних предмету закупівлі.

Учасник повинен підтвердити обов'язкову наявність наступних фахівців:

- інженера (відповідального) з техніки безпеки, охорони праці;
- слюсаря-сантехніка не нижче IV-го розряду;

Надати копії діючих посвідчень, протоколів або витягів з протоколів про проходження інженерно-технічним персоналом навчань з охорони праці, а також на працівників, які мають безпосереднє відношення до виконання Робіт, завірені відповідно до вимог законодавства, які підтверджують проходження навчання і перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме:

- загальний курс з охорони праці;
- правила пожежної безпеки (НАПБ А.01-001-2015) для інженера (відповідального) з техніки безпеки, охорони праці;
- правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13);
- усі копії протоколів перевірки знань з охорони праці, посвідчень працівників (з охорони праці, роботи з електроінструментом, по електробезпеці), сертифікатів, та інших документів про профільну освіту, підвищення кваліфікації або проходження навчальних курсів, які мають безпосереднє відношення до виконання умов Договору, завірені підписом та печаткою Учасника;

3) Довідка про проходження адміністративно-технічним та інженерно-технічним персоналом навчань з охорони праці, а також на працівників (не менше 3-х осіб), які мають безпосереднє відношення до виконання робіт, що є предметом закупівлі, які підтверджують навчання і перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, (за формою):

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові	Освіта, кваліфікація, загальний стаж роботи у будівництві, років.	(№ протоколу, № сертифікату тощо)
1	2	3	4	5

**Надати копії дозволів, посвідчень та/або протоколів про проходження відповідних навчань з охорони праці**

4) Засвідчені копії відповідних ліцензій та / або дозволів, а саме:

4.1. Дозвіл (Декларація) на виконання робіт підвищеної небезпеки виданий Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд)/ДЕРЖПРАЦІ;

Дозвіл/Декларація має бути видана на ім'я Учасника та має містити перелік робіт відповідно до предмету закупівлі:

- зварювальні роботи;
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);

4.2. Копія перевірки ізоляції електрообладнання, що буде залучене до виконання робіт;



4.3. Копія діючої ліцензії на будівельну діяльність та копія додатку до неї з переліком робіт провадження господарської діяльності (ліцензія має бути видана на ім'я Учасника).

Наявність в будівельній ліцензії видів робіт:

1. Будівельні та монтажні роботи загального призначення, а саме:
  - водопостачання та водовідведення
2. Будівництво об'єктів інженерної інфраструктури, а саме:
  - монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання;
  - опалення;
  - водопостачання та водовідведення.

5) Довідка, що містить інформацію про наявність досвіду виконання аналогічних\* договорів (не менше двох) за період 2019 – 2021 р.р. (за формою):

№ з/п	Предмет договору (найменування об'єкту і його місцезнаходження)	Замовник, поштова адреса, № телефону	№ договору (ген. підряд, субпідряд)	Обсяги виконаних робіт у договірних цінах, тис.грн.	Термін виконання робіт (початок, закінчення) (рік, місяць)
1	2	3	4	5	

\* Аналогічними договорами в розумінні цієї документації є договори, предмет яких визначено у відповідності до Єдиного закупівельного словника за кодом ДК 021:2015: 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи», або в складі кошторисної документації до Договору присутні види робіт, що відповідають предмету закупівлі (відповідно до Державних будівельних норм).

Довідки, які учасник подає у складі тендерної пропозиції у довільній формі повинні бути складені на фірмовому бланку учасника (у разі наявності), мають містити вихідний номер та дату затвердження, підпис уповноваженої особи та печатку (у разі наявності) учасника.

Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб - підприємців у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.

Якщо тендерна пропозиція не містить документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, то така тендерна пропозиція відхиляється.

5.3. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність підставам, встановленим статтею 17 Закону, у разі якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації", та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:

- 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу



винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

3) службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією;

4) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;

5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів (зокрема, пов'язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов'язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;

8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів);

10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);

11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції";

12) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;



13) учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.

14) замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб'єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

5.4. Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону у вигляді довідок (зведеної довідки, тощо), складених учасником у довільній формі, зміст яких підтверджує відсутність відповідних підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель.

Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої статті 17 Закону.

5.5. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель (у вигляді передбаченому згідно п. 1.3. цієї документації), що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, а саме:

- довідка, видана Департаментом інформатизації МВС України (територіальним органом з надання сервісних послуг МВС України), та щодо (не)притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, що містить інформацію станом на дату, не раніше дати оголошення закупівлі. Зазначена довідка надається щодо осіб (особи), визначених згідно п. 5, 6, частини 1 ст. 17 Закону;
- довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої п.12 частини 1 ст.17 Закону;
- довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої п.13 частини 1 ст.17 Закону



- довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом 1 ч. 2 ст. 17 Закону, або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу 2 ч. 2 ст. 17 Закону.

5.6. Інформація про відсутність заборгованості з податків, зборів і платежів у переможця процедури закупівлі перевіряється Замовником в електронній системі закупівель в інформації, що автоматично формується в електронній системі закупівель в результаті взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України

5.7. У випадку наявності в учасника заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що підтверджується згідно інформації, що міститься в електронній системі закупівель та яка сформована у порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявності заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі (згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України від 17.01.2018р. № 37/11, далі – Порядок № 37/11), учасник повинен надати інформацію, що підтверджує здійснення останнім заходів щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника, зокрема для суб'єктів господарювання, що зареєстровані на території України - рішення органу доходів і зборів та/або укладений договір про розстрочення (відстрочення), прийняте/укладений згідно порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013р. № 574, або довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 року №733, та яка видана контролюючим органом в електронній формі, що містить відповідну інформацію станом на будь-яку дату, наступну після оприлюднення в електронній системі закупівель відповіді інформаційно-телекомунікаційної системи ДФС на запит згідно Порядку № 37/11, згідно якої повідомляється про наявність заборгованості в учасника, але в будь-якому випадку в межах строку згідно ч. 6 ст. 17 Закону

5.8. У разі подання тендерної пропозиції об'єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими статтею 17 Закону подається по кожному з учасників, які входять у склад об'єднання окремо.

5.9 У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 цього Закону, замовник перевіряє таких суб'єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у частині 1 ст.17 Закону



Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю відповідно до вимог частини 2 статті 41 Закону повинен надати:

- 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;
- 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації

У разі якщо переможцем процедури закупівлі/ є об'єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об'єднання учасників.

Учасник-переможець процедури закупівлі протягом п'яти робочих днів з дати укладення Договору надає Замовнику завірену копію укладеного договору із страхувальником на страхування майна та будівельно-монтажних ризиків.

Страхування здійснюється згідно до правил добровільного страхування майна при виконанні будівельно-монтажних робіт, розроблених відповідно до міжнародних стандартів.

Об'єкти страхування:

- елементи будівельно-монтажних робіт (матеріали й конструкції, витрати на заробітну плату, перевезення, митні збори);
- обладнання, що монтується;
- устаткування, за допомогою якого проводяться будівельно-монтажні роботи;
- тимчасові будинки й спорудження;
- власність замовника на будівельному майданчику;
- видатки по розчищенню території внаслідок страхового випадку.

Ризики, що приймаються на страхування:

- пожежа, вибух, удар блискавки;
- стихійні лиха (буря, вихор, ураган, смерч, осідання ґрунту, повінь, зсув, затоплення, злива, град, землетрус і т.п.);
- падіння на застраховане майно пілотованих літальних апаратів або їхніх уламків;
- дія електричного струму (коротке замикання, атмосферний розряд і т.п.);
- помилки й недбалість при проведенні робіт;
- аварії внаслідок дефектів матеріалів і встаткування;
- падіння предметів;
- підвищений або знижений тиск, розрив ланцюгів і тросів;
- крадіжка зі зломом, грабіж;
- навмисні дії третіх осіб;
- аварії або механічні ушкодження з інших причин.

За узгодженням зі страхувальником страховий захист діє протягом періоду:

- вивантаження на будівельній або монтажній площадці й попереднього складування;
- проведення робіт;
- приймання-випробувань спорудженого об'єкта.

Вартість страхування залежить від:

- складності будівництва або монтажу конкретного об'єкта;
- розміру страхових сум;
- розміру погодженої франшизи;
- досвіду роботи компаній-підрядників і виробників обладнання по будівництву або монтажу аналогічних об'єктів.



		Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції, замість цього надається лист-пояснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання документів.
6	<b>Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)</b>	<p>6.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником;</p> <p>6.2. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частини четвертою статті 5 Закону;</p> <p>6.3. У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «... «або еквівалент»».</p> <p>Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведено у Додатку 2.</p> <p>Ціна пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, які затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 року № 293, та інших діючих нормативних документів.</p> <p>Ціна розраховується виходячи з видів та обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, та поточних цін на них. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням матеріалів та обладнання.</p> <p>До ціни пропозиції (<b>Додаток 1</b>) мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до ДСТУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– договірна ціна будівельно-монтажні роботи (дефектний акт, пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, об'єктний коштоис, локальні кошториси, матеріально-технічні ресурси); зазначений документ надається у форматі, зазначеному в п.1. розділу III ТД, та додатково у форматі .imd.;</li> <li>– календарний план-графік виконання будівельно-монтажних робіт за формою <b>Додаток 3</b></li> </ul>
7	<b>Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби)</b>	<p>7.1. Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.</p> <p>7.2. Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же</p>



		об'єктивним критеріям. Замовник зобов'язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення. 7.3. Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов'язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам.
8	Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг)	Не передбачено
9	Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником	9.1. Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

#### Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції

1	Кінцевий строк подання тендерної пропозиції	1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій року 19.04. 2021 року о 08:00; 1.2. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. 1.3. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах.
2	Дата та час розкриття тендерної пропозиції	2.1 Дата і час розкриття отриманих тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі. 2.2. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. 2.3. Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає – 0,5 відсотка від очікуваної вартості закупівлі.

#### Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції

1	Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію	1.1. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. 1.2. Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 100%). Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі
---	--	--



		<p>критерію і методики оцінки, зазначених у цій тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції учасника. Електронний аукціон здійснюється у відповідності з положеннями ст. 30 Закону.</p> <p>1.3. До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з урахуванням включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг.</p>
2	<p><b>Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.</b></p>	<p>2.1. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.</p> <p>Наприклад: орфографічні помилки та технічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які надані учасником; зазначення назви документу, необхідність у наданні якого передбачена цією документацією, у спосіб що відрізняється від вказаного в цій документації, та який підготований безпосередньо учасником, у разі якщо такий документ за своїм змістом відповідає вимогам цієї документації, відсутність визначеної замовником інформації (її окремих фрагментів) у змісті певного документу, подання якого вимагається згідно тендерної документації, та за умови наявності такої інформації в повному об'ємі у змісті іншого документу, наданого у складі тендерної пропозиції, тощо.</p>
3	<p><b>Інша інформація</b></p>	<p>3.1. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна найбільш економічно вигідної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).</p> <p>3.2. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції.</p> <p>Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного згідно цього пункту.</p> <p>Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити</p>



		<p>інформацію про:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;</li> <li>2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника;</li> <li>3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.</li> </ol> <p>3.3. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.</p> <p>Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону;</li> <li>2) на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю.</li> </ol> <p>Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити наступну інформацію:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) перелік виявлених невідповідностей;</li> <li>2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо яких виявлені невідповідності;</li> <li>3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей.</li> </ol> <p>Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції.</p> <p>Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.</p> <p>Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.</p>
4	Відхилення тендерних пропозицій	<p>4.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) учасник процедури закупівлі: <ul style="list-style-type: none"> <li>не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 Закону;</li> <li>не відповідає, встановленим абзацом першим частиною третьою статті 22 Закону, вимогам до учасника відповідно до законодавства;</li> </ul> </li> </ol> <p>зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною п'ятнадцятою статті 29 Закону;</p>



не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції;

не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;

не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку визначеного в частині чотирнадцятій статті 29 Закону;

визначив конфіденційною інформацію, яка не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті Закону;

2) тендерна пропозиція учасника:

не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмету закупівлі тендерної документації;

викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією;

є такою, строк дії якої закінчився;

3) переможець процедури закупівлі:

відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;

не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону;

не надав копію ліцензії або документу дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону;

не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалось замовником.

4.2. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення, протягом одного дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.

## Розділ VI. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю

1	<p><b>Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся</b></p>	<p>1.1 Замовник відміняє тендер у разі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;</li> <li>2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель.</li> </ol> <p>1.2. Тендер автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) подання для участі: <ul style="list-style-type: none"> <li>у відкритих торгах – менше двох тендерних пропозицій;</li> <li>у конкурентному діалозі – менше трьох тендерних пропозицій;</li> <li>у відкритих торгах для укладення рамкових угод – менше трьох тендерних пропозицій;</li> <li>у кваліфікаційному відборі першого етапу торгів із обмеженою участю – менше чотирьох пропозицій;</li> </ul> </li> <li>2) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів, у разі якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено відповідно до частини третьої статті 10 Закону, а в разі</li> </ol>
---	---	--



		<p>застосування конкурентного діалогу, другого етапу торгів із обмеженою участю або здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох тендерних пропозицій;</p> <p>3) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом.</p> <p>1.3. Про відміну тендеру з підстав, визначених у частині першій та другій цієї статті, має бути чітко зазначено в тендерній документації.</p> <p>1.4. Тендер може бути відмінено частково (за лотом).</p> <p>1.5. Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, у разі:</p> <p>1) якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;</p> <p>2) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.</p> <p>1.6. Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся частково (за лотом).</p> <p>1.7. У разі відміни тендеру замовником або визнання тендеру таким, що не відбувся, замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття рішення.</p> <p>У разі відміни тендеру з підстав, визначених частиною другою цієї статті, електронною системою закупівель автоматично оприлюднюється інформація про відміну тендеру.</p>
2	<b>Строк укладання договору</b>	<p>2.1. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.</p> <p>2.2. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.</p> <p>2.3. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю призупиняється.</p>
3	<b>Проект договору про закупівлю</b>	<p>3.1. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.</p> <p>Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:</p> <p>1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;</p> <p>2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.</p> <p>3.3. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об'єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об'єднання учасників.</p>
4	<b>Істотні умови, що обов'язково включаються до</b>	<p>4.1. Істотними умовами договору про закупівлю є:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предмет;</li> <li>- ціна;</li> </ul>



	<p><b>договору про закупівлю</b></p> <p>- строк дії договору.</p> <p>4.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;</li> <li>2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії;</li> <li>3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;</li> <li>4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;</li> <li>5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;</li> <li>6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;</li> <li>7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;</li> <li>8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»: 6. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.</li> </ol>
<p><b>5</b></p> <p><b>Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю</b></p>	<p>5.1. У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом</p>



6	<b>Забезпечення виконання договору про закупівлю</b>	Не вимагається
---	--	----------------



{фірмовий бланк учасника – у разі наявності}

### ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи»  
(Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем ГВП, ХВП та опалення підвального приміщення навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2)

Уважно вивчивши документацію, цим подаємо на участь у торгах свою пропозицію:

1. Повне найменування Учасника \_\_\_\_\_
2. Юридична адреса, фактична адреса \_\_\_\_\_
3. Телефон/факс \_\_\_\_\_
4. Керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові) \_\_\_\_\_
5. Код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

та пропонуємо виконати роботи згідно з умовами документації.

Ціна пропозиції (вказати з ПДВ або без ПДВ): \_\_\_\_\_ (ціна пропозиції вказується цифрами та прописом), в тому числі ПДВ % \_\_\_\_\_ (цифрами та прописом).

Ціна пропозиції підтверджується договірною ціною з розрахунками.

Ми зобов'язуємося виконати роботи з капітального ремонту до 01.08.2021 року. Вивчивши тендерну документацію ми, \_\_\_\_\_ (повне найменування учасника), приймаємо та погоджуємось з усіма умовами тендерної документації на зазначені вище торги, в тому числі із проектом договору на закупівлю і технічними вимогами, та пропонуємо здійснити закупівлю робіт, що є предметом закупівлі на загальну суму: цифрами грн., прописом, у тому числі ПДВ – цифрами грн.

Ми зобов'язуємося у випадку прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю з нашою компанією у строк, що **не перевищує 10 днів** з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, оприлюднити документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 5, 6 і 12, 13 частини першої і частиною другою статті 17 Закону, в тому числі документи, що визначені тендерною документацією на зазначену вище закупівлю.

Ми згодні дотримуватись положень цієї тендерної пропозиції **протягом 90 днів** з дати розкриття тендерних пропозицій.

Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції та розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для вас умовами.

Ми повідомляємо про відсутність будь-яких підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі», які спричинять відмову нам в участі у процедурі закупівель.

Якщо нам повідомлено про намір укласти договір, ми беремо на себе зобов'язання укласти договір про закупівлю протягом строку дії нашої пропозиції, **не раніше ніж через 10 днів** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та нашої пропозиції і **не пізніше ніж через 20 днів** з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та нашої тендерної пропозиції. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору **може бути продовжений до 60 днів**. До того часу, поки не буде підписано договір, наша тендерна пропозиція з Вашим повідомлення про намір укласти договір будуть означати домовленість між нами про укладання договору

Датовано: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 р.

[Підпис]

[ініціали, прізвище, посада уповноваженої особи учасника]

м.п. (у разі наявності печатки)



## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи»  
 (Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем ГВП, ХВП та опалення  
 підвального приміщення навчального корпусу №2 Київського університету імені  
 Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря  
 Шамо, 18/2)

№ п/п	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1.	Назва та місцезнаходження об'єкта:	<p>«Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем ГВП, ХВП та опалення підвального приміщення навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2</li> </ul>
2.	Вид будівництва:	Капітальний ремонт
3.	Дані про Замовника:	Київський університет імені Бориса Грінченка (код ЄДРПОУ 02136554, місцезнаходження юридичної особи: вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, 04053)
4.	Дані про Підрядника:	Визначається за результатами тендеру
5.	Джерело фінансування:	Бюджетні кошти. У межах передбачених видатків у бюджеті міста Києва на 2021 рік
6.	Визначення класу наслідків (відповідальності), категорії складності та установленого строку експлуатації:	Клас наслідків (відповідальності) – СС1
7.	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів:	Одна черга
8.	Потужність або характеристика об'єкта на якому будуть виконуватись роботи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Корпус №2 Київського університету імені Бориса Грінченка;</li> <li>▪ Рік забудови – 1979;</li> <li>▪ Висота будівлі – 12 м.;</li> <li>▪ Поверховість – 3 пов.;</li> <li>▪ Покрівля – пласка;</li> <li>▪ Площа будівлі основна – 8 123.4 м2;</li> <li>▪ Опалення, водопостачання, електропостачання – централізоване;</li> <li>▪ Перекриття міжповерхові – згідно технічного паспорту - залізобетон;</li> <li>▪ Фундамент – згідно технічного паспорту – залізобетон.</li> </ul>
9.	Вихідні дані про особливі умови будівництва:	Виконання робіт в будівлі, що експлуатується, без зупинення експлуатації будівлі за основним



		призначенням на час проведення робіт
10.	Вихідні дані від Замовника:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Технічні умови інженерних служб Замовника (за потреби);</li> <li>▪ Дані про існуючі навантаження на інженерні мережі;</li> <li>▪ Поповерхові плани будівлі.</li> </ul>
11.	Загальні положення (склад та зміст будівельно-монтажних робіт):	<p><u>Обсяги та вимоги до робіт встановлені відповідно до дефектних актів на:</u></p> <p>«Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем ГВП, ХВП та опалення підвального приміщення навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2» (Додаток № 1 до Технічного завдання):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дефектний акт №2-1-1 «Внутрішньобудинкові мережі ХВП»;</li> <li>- Дефектний акт №2-1-2 «Внутрішньобудинкові мережі ГВП»;</li> <li>- Дефектний акт №2-1-3 «Внутрішньобудинкові мережі системи опалення»;</li> <li>- Дефектний акт №2-1-4 «Зовнішні інженерні мережі холодного водопостачання».</li> </ul>
12.	Особливі вимоги Замовника:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Обсяг робіт і строки їх виконання можуть бути скориговані залежно від реального фінансування і потреби Замовника;</li> <li>▪ Все листування, пересилання документів, повідомлень, заяв і претензій, повинно спрямовуватися Сторонами, відповідно до термінів і порядком, встановленими чинним законодавством;</li> <li>▪ Перед складанням пропозиції необхідно здійснити попереднє обстеження на території об'єкта за участю відповідальної особи від Замовника, ознайомитись з видами та об'ємами робіт та скласти відповідний акт за результатами обстеження об'єкта, з підписом представника Замовника;</li> <li>▪ Скановану копію акта Учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель разом з іншими документами, що вимагаються тендерною документацією;</li> <li>▪ Огляд об'єкта Учасником перед подачею пропозиції є обов'язковим!</li> <li>▪ Враховуючи складність предмета закупівлі, пропозиції учасників, які не були присутні на об'єкті, не беруться до уваги та не розглядаються!</li> <li>▪ Усі зміни до проектно-кошторисної документації вважаються дійсними, якщо вони оформляються письмово по взаємній згоді сторін, узгоджені і</li> </ul>



13.	Вимоги до безпеки робіт:	<p style="text-align: right;">підписані Замовником.</p> <p><u>Підрядник несе персональну відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці відповідно до чинного законодавства України.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Підрядник гарантує, що виконані ним роботи відповідатимуть вимогам охорони праці, екологічній та пожежній безпеці та захисту довкілля;</li> <li>▪ Роботи відносяться до робіт з підвищеною небезпекою і повинні виконуватися спеціально підготовленим персоналом з дотриманням правил техніки безпеки;</li> <li>▪ Підрядник повинен надати Замовнику засвідчені копії відповідних ліцензій та дозволів (декларацій) на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію об'єктів, машин та устаткування підвищеної небезпеки;</li> <li>▪ Допускати до виконання робіт тільки персонал, який навчений і атестований по виконуваних видах робіт відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці відповідно законодавства;</li> <li>▪ Звільнити місце на якому виконуються Роботи, після виконання Робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо);</li> <li>▪ Автотранспорт (автомобілі, трактори, навантажувачі, компресори, та інша самохідна або причіпна техніка) повинні використовуватися в справному стані, за умови проходження ТО і підтвердження допустимої норми викидів вихлопних газів в навколишнє середовище;</li> <li>▪ При поводженні з пально-мастильними матеріалами виключається попадання їх на ґрунт або в зливу каналізацію. Відпрацьовані ПММ, а також промаслене ганчір'я повинні бути зібрані і утилізовані за рахунок Підрядника;</li> <li>▪ Збір і складування твердих відходів при проведенні робіт здійснюється у відповідності з інструкцією щодо поводження з відходами та з узгодженням Замовником;</li> <li>▪ Зберігання і використання лакофарбових матеріалів здійснюється таким чином, щоб були виключені аварійні ситуації або забруднення ґрунту і води;</li> <li>▪ <u>Підрядник на період виконання робіт несе повну відповідальність за забезпечення об'єкта засобами первинного пожежогасіння, про що у</u></li> </ul>
-----	--------------------------	--



		<p><u>складі тендерної пропозиції надається відповідний гарантійний лист (з переліком наявних у Учасника первинних засобів пожежогасіння в належному технічному стані).</u></p>
14.	Зобов'язання Підрядника:	<p><u>Підрядник зобов'язаний:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ На підставі наданого Замовником технічного завдання скласти кошторисну документацію, передати її для перевірки та затвердження Замовнику;</li> <li>▪ Кошторисна документація повинна бути розроблена у відповідності з кошторисною нормативною базою АВК-5 з урахуванням всіх доповнень і змін, випущених до теперішнього часу у базисному рівні цін на момент початку будівельно-монтажних Робіт;</li> <li>▪ Рівень кошторисної заробітної плати, при визначенні вартості, повинен бути не нижче рівня заробітної плати рекомендованої Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 2021 рік;</li> <li>▪ Розпочати виконання Робіт протягом 3 (трьох) робочих днів з дати підписання Договору та виконання Замовником зобов'язань щодо надання майданчика (фронту робіт) і завершити виконання Робіт згідно затвердженого календарного плану-графіка виконання Робіт;</li> <li>▪ Забезпечити виконання Робіт обладнанням, інструментами, та матеріалами за власний рахунок;</li> <li>▪ Забезпечити та контролювати відповідність Робіт і матеріальних ресурсів, що використовуються для виконання Робіт, державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам;</li> <li>▪ Усувати недоліки в Роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, в строки, визначені за погодженням між Замовником та Підрядником, якщо буде доведено, що такі недоліки виникли внаслідок невиконання чи неналежного виконання Підрядником своїх зобов'язань за власні кошти без додаткової оплати;</li> <li>▪ У разі невідповідності виконаних Робіт технічному завданню Замовника усунути дефекти та порушення за власний рахунок та в термін погоджений із Замовником;</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Повідомляти Замовника у письмовій формі про можливу затримку та/або припинення виконання Робіт з незалежних від Підрядника причин;</li> <li>▪ Звітувати перед Замовником за виконані Роботи на підставі Актів виконаних будівельних Робіт за формами КБ-2в і довідками про вартість виконаних будівельних Робіт за формою КБ-3, які надаються в паперовому (в двох примірниках) та електронному вигляді, формату IMS;</li> <li>▪ Своєчасно попереджати Замовника про те, що додержання його вказівок, стосовно способу виконання Робіт, загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;</li> <li>▪ До передачі об'єкта в експлуатацію, передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали та обладнання, акти пуско-налагоджувальних робіт і випробувань та інше.</li> </ul>
15.	Вимоги до якості і технічних характеристик робіт:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ При виконанні Робіт повинні застосовуватися матеріали, що відповідають вимогам безпеки, вимогам діючих ДСТУ, ДБН, ДСН і інших нормативних документів;</li> <li>▪ Усі конструкції і комплектуючі, а також використовувані при виконанні Робіт матеріали повинні мати необхідні дозвільні документи: <ul style="list-style-type: none"> <li>- сертифікати відповідності вимогам промислової, екологічної і протипожежної безпеки;</li> <li>- висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарним нормам і правилам;</li> </ul> </li> <li>▪ Технічні, якісні характеристики за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим чинним нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам, технічним умовам тощо);</li> <li>▪ Будь-які зміни, до кошторисної документації, а особливо в частині застосованих будівельних матеріалів і устаткування, повинні бути погоджені з Замовником у письмовій формі;</li> <li>▪ Підрядник повинен надати Замовнику гарантійний лист щодо виконання технічних вимог.</li> </ul>
16.	Гарантії якості:	<p>Підрядник при виконанні робіт гарантує використовувати системи, засоби, а також вироби та продукцію, яка має сертифікат відповідності згідно з чинним законодавством у разі, якщо вони підлягають обов'язковій сертифікації</p>



17.	Вимоги до терміну надання гарантій якості:	<p>Підрядник надає гарантії якості:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ на виконані Роботи, та використані матеріали терміном від 10 років;</li> <li>▪ комплектуючі не менше термінів, встановлених заводом-виробником.</li> </ul>
18.	Основні вимоги до інженерного обладнання та інженерного забезпечення:	<p>Монтаж інженерного обладнання виконати у відповідності до чинних вимог діючих ДСТУ, ДБН, ДСН і інших нормативних документів .</p>
19.	Вимоги до приймання робіт:	<p>По закінченню робіт з монтажу трубопроводів підрядна організація оформлює та передає Замовнику акти випробувань (на міцність та щільність), промивки у відповідності до Вимог:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;</li> <li>- ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»;</li> </ul> <p>Та інших нормативно-правових актів передбачених законодавством.</p> <p>До складу робочої комісії повинні бути залучені представники:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особа, відповідальна за ГВП, ХВП та опалення від Замовника (інженер-теплотехнік);</li> <li>- відповідальний виконавець робіт від підрядної організації;</li> <li>- представник технічного нагляду від Замовника;</li> </ul> <p>Завершальним етапом монтажних робіт є комісійно оформлені акти вводу в експлуатацію трубопроводів (ХВП, ГВП, Опалення)</p>
20.	Вимоги до контролю якості робіт та відповідності державним будівельним нормам:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Підрядник забезпечує відповідність виконаних будівельно-монтажних Робіт проектно-кошторисній документації, стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам з будівництва;</li> <li>▪ Підрядник гарантує використовувати матеріали, вироби та продукцію які мають сертифікати відповідності (якості) згідно з чинним законодавством у разі, якщо вони підлягають обов'язковій сертифікації;</li> <li>▪ Під час виконання робіт з монтажу трубопроводів, призначених для господарсько-питного водопостачання, не слід допускати попадання в них будь-яких забруднень. Труби та фасонні частини, арматура і готові вузли перед монтажем повинні бути оглянуті і очищені зсередини і зовні від бруду і сторонніх предметів. Результати перевірки повинні бути відображені в журналі виконання робіт.</li> <li>▪ З метою контролю за відповідністю Робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам,</li> </ul>



		<p>Замовник (уповноважений представник) забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством, протягом усього періоду будівництва;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Для здійснення Замовником контролю за дотриманням вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних Робіт, та їх обсягами під час виконання Робіт, в обов'язковому порядку, перед підписанням актів КБ-2в надати оформлену належним чином виконавчу документацію (підписані інженером з технічного нагляду та оформлені належним чином акти на закриття прихованих робіт та проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми трубопроводів, акти гідравлічних випробувань, акти промивки трубопроводів, аналіз хімічного складу води, сертифікати відповідності (якості) на застосовані матеріали та вироби, фотозвіти, тощо);</li> <li>▪ Замовник має право повернути Підряднику акти прийняття виконаних будівельних робіт КБ-2в КБ-3, акти здавання-приймання Робіт, акти приймання-передачі обладнання, сертифікати відповідності (якості) на обладнання, вироби, матеріали чи комплектуючі, видаткові накладні та документи, які з ними надаються без здійснення оплати в разі неналежного оформлення таких документів, (відсутність печатки, підписів, додатків тощо).</li> </ul>
21.	Кваліфікаційні вимоги:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази;</li> <li>- Позитивний досвід виконання аналогічних договорів, або договорів капітального ремонту (реконструкції) де мають місце такі види робіт, документально підтверджений копіями договорів, що уклалися Учасником (не менше 2 (двох)).</li> <li>- Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;</li> <li>- Дозвіл (Декларація) на виконання робіт підвищеної небезпеки виданий Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд)/ДЕРЖПРАЦІ;</li> <li>- Дозвіл/Декларація має бути видана на ім'я Учасника та має містити перелік робіт відповідно до предмету закупівлі:</li> <li>- зварювальні роботи;</li> <li>- <u>Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,</u></li> </ul>



замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);

- Копія протоколу перевірки ізоляції електрообладнання, що буде залучене до виконання робіт;
  - Копія діючої ліцензії на будівельну діяльність та копія додатку до неї з переліком робіт провадження господарської діяльності (ліцензія має бути видана на ім'я Учасника).
  - Наявність в будівельній ліцензії видів робіт:
1. Будівельні та монтажні роботи загального призначення, а саме:
- водопостачання та водовідведення.
2. Будівництво об'єктів інженерної інфраструктури, а саме:
- монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання;
  - опалення;
  - водопостачання та водовідведення;
  - Учасник повинен підтвердити обов'язкову наявність наступних фахівців:
  - інженера (відповідального) з техніки безпеки, охорони праці;
  - слюсаря-сантехніка не нижче IV-го розряду;
  - Надати копії діючих посвідчень, протоколів або витягів з протоколів про проходження інженерно-технічним персоналом навчань з охорони праці, а також на працівників, які мають безпосереднє відношення до виконання Робіт, завірені відповідно до вимог законодавства, які підтверджують проходження навчання і перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме:
  - загальний курс з охорони праці;
  - правила пожежної безпеки (НАПБ А.01-001-2015) для інженера (відповідального) з техніки безпеки, охорони праці;
  - правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13);
  - усі копії протоколів перевірки знань з охорони праці, посвідчень працівників (з охорони праці, роботи з електроінструментом, по електробезпеці), сертифікатів, та інших документів про профільну освіту, підвищення кваліфікації або проходження навчальних курсів, які мають безпосереднє відношення до виконання умов Договору, завірені підписом та печаткою Учасника;



Наявність дозволів, посвідчень, протоколів про проходження відповідних навчань обов'язкова!

Додаток 1

Відомість обсягів робіт

На «Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем ГВП,ХВП та опалення підвального приміщення навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2»

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Дефектний акт №2-1-1 «Внутрішньобудинкові мережі ХВП» (виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях напівпідвального типу, що експлуатується за основним призначенням)				
Холодне водопостачання				
1	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм.	м	72	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм.	м	72	
3	Труби поліпропіленові скловолокно діам. 63 мм.	м	72	
4	Муфти ППР діам. 63 мм.	шт	18	
5	Коліна ППР кут 90 град. діам. 63 мм.	шт	4	
6	Перехід ППР, діаметр 63х32 мм.	шт	2	
7	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм.	шт	1	
8	Трійник із поліпропілену діам. 63х50 мм.	шт	2	
9	Трійники ППР 63х40х63 мм.	шт	2	
10	Трійники ППР 63х32х63 мм.	шт	2	
11	Трійники ППР 63х25х63 мм.	шт	2	
12	Трійник із поліпропілену діам. 63х20 мм.	шт	2	
13	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 63х2" мм.	шт	6	
14	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 63 мм.	шт.	36	
15	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм.	м	20	
16	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм.	м	20	
17	Крани кульові муфтові діам. 50 мм.	шт	2	
18	Труби поліпропіленові скловолокно діам. 50 мм.	м	20	
19	Муфта ППР діам. 50 мм.	шт	5	
20	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм.	шт	2	
21	Перехід ППР, діаметр 50х32 мм.	шт	2	
22	Трійник із поліпропілену діам. 50х32 мм.	шт	3	
23	Трійник із поліпропілену діам. 50х20 мм.	шт	4	
24	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 50х1 1/2" мм.	шт	2	
25	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 50 мм.	шт.	10	
26	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 32 мм.	м	8	
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм.	м	8	
28	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 40 мм.	шт	2	
29	Труби поліпропіленові скловолокно діам. 40 мм.	м	8	
30	Муфти ППР діам. 40 мм.	шт	2	



31	Коліна ППР кут 90 град. діам. 40 мм.			
32	Перехід ППР, діаметр 40x32 мм.	шт	5	
33	Трійник із поліпропілену діам. 40x20 мм.	шт	2	
34	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 40 мм.	шт	2	
35	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 25 мм.	шт.	4	
36	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм.	м	88	
37	Труби поліпропіленові скловолокно діам. 32 мм.	м	88	
38	Муфти ППР діам. 32 мм.	м	88	
39	Коліна ППР кут 90 град. діам. 32 мм.	шт	22	
40	Перехід ППР, діаметр 32x25 мм.	шт	12	
41	Перехід ППР, діаметр 32x20 мм.	шт	4	
42	Трійник із поліпропілену діам. 32x25 мм.	шт	2	
43	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	4	
44	Трійник із поліпропілену діам. 32x20 мм.	шт	2	
45	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 32x1" мм.	шт	7	
46	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 32 мм.	шт	3	
47	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм.	шт.	44	
48	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм.	м	16	
49	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 25 мм.	м	16	
50	Труби поліпропіленові скловолокно діам. 25 мм.	шт	3	
51	Муфти ППР діам. 25 мм.	м	16	
52	Коліна ППР кут 90 град. діам. 25 мм.	шт	4	
53	Трійники ППР 25x20 мм.	шт	5	
54	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 25x3/4" мм.	шт	6	
55	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 25 мм.	шт	6	
56	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм.	шт.	8	
57	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм.	м	12	
58	Труби поліпропіленові скловолокно діам. 20 мм.	м	12	
59	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм.	м	12	
60	Муфта ППР діам. 20 мм.	шт	6	
61	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм.	шт	3	
62	Трійник ППР діам. 20x1/2" НР	шт	5	
63	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм.	шт	5	
64	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20x1/2" мм.	шт	13	
65	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 20 мм.	шт	5	
66	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм.	шт.	6	
67	Перехідник /зовнішня різьба/ американка діам. 63x2" мм.	шт	4	
68	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм.	шт	4	
69	Перехідник /зовнішня різьба/ американка діам. 50x1 1/2" мм.	шт	2	
70	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 50x1 1/2" мм	шт	1	
71	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм.	шт	1	
72	Перехідник /зовнішня різьба/ американка діам. 40x1 1/4" мм.	шт	2	
73	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм.	шт	2	
74	Перехідники ППР американка діам. 32x1" ВР	шт	4	
75	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм.	шт	4	
76	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм.	шт	8	
77	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм.	шт	8	



78	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм.			
79	Демонтаж муфтових кранів Ду 15 мм.	шт	8	
80	Установлення муфтових кранів Ду 15 мм.	шт	5	
81	Крани кульові під манометр, діаметр 15 мм.	шт	5	
82	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб понад 32 до 50 мм.	шт	5	
83	Згон-муфта ППР американка діам. 63x2" НР	згон	4	
84	Згон-муфта ППР американка діам. 50x1 1/2" НР	шт	2	
85	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб понад 20 до 32 мм.	шт	2	
86	Згон-муфта ППР американка діам. 32x1" НР	згон	3	
87	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 20 мм.	шт	3	
88	Згон-муфта ППР американка діам. 25x3/4" НР	згон	11	
89	Згон-муфта ППР американка діам. 20x1/2" НР	шт	6	
90	Установлення муфтових кранів спускників	шт	5	
91	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 15 мм. (спускник)	шт	13	
92	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм. (приварювання різьб)	шт	13	
93	Різьба сталева коротка, діаметр 50 мм.	шт	2	
94	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм.(приварювання різьб)	шт	2	
95	Різьба сталева коротка, діаметр 40 мм.	шт	2	
96	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм. (приварювання різьб)	шт	2	
97	Різьба сталева коротка, діаметр 25 мм.	шт	3	
98	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм. (приварювання різьб)	шт	3	
99	Різьба сталева коротка, діаметр 20 мм.	шт	6	
100	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм. (приварювання різьб)	шт	6	
101	Різьба сталева коротка, діаметр 15 мм.	шт	5	
102	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	шт	5	
103	Ізоляція трубчаста діам.63 мм.	м	216	
104	Ізоляція трубчаста діам.50 мм.	м	72	
105	Ізоляція трубчаста діам.40 мм.	м	20	
106	Ізоляція трубчаста діам.32 мм.	м	8	
107	Ізоляція трубчаста діам.25 мм.	м	88	
108	Ізоляція трубчаста діам.20 мм.	м	16	
109	Стрічка липка армована (50 м.)	м	12	
110	Шпилька М8 мм, довжина 2000 мм.	шт	10	
111	Дюбель забивний під шпильку М 8 мм.	шт	108	
112	Круги відрізнi 230 мм x 2.5 мм x 22 мм.	шт	108	
113	Круги відрізнi Д 125 мм.	шт	10	
		шт	5	

Дефектний акт №2-1-2  
внутрішньобудинкові мережі ГВП в підвалі приміщення навчального корпусу №2  
(виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях напівпідвального типу,  
що експлуатуються за основним призначенням)

Гаряче водопостачання

1	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм.			
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм.	м	80	
3	Труби поліпропіленові алюміній діам. 63 мм.	м	80	
4	Муфти ППР діам. 63 мм.	м	80	
5	Коліна ППР кут 90 град. діам. 63 мм.	шт	20	
6	Перехід ППР, діаметр 63x40 мм.	шт	10	
7	Перехід ППР, діаметр 63x32 мм.	шт	2	
8	Трійник із поліпропілену діам. 63x50 мм.	шт	2	
9	Трійники ППР 63x40x63 мм.	шт	2	
10	Трійники ППР 63x32x63 мм.	шт	2	
11	Трійники ППР 63x25x63 мм.	шт	2	



12	Трійник із поліпропілену діам. 63x20 мм.			
13	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 63x2" мм.	шт	1	
14	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 63x2" мм.	шт	1	
15	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 63 мм.	шт.	1	
16	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм.	шт.	40	
17	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм.	м	20	
18	Труби поліпропіленові алюміній діам. 50мм.	м	20	
19	Муфта ППР діам. 50 мм.	м	20	
20	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм.	шт	5	
21	Перехід ППР, діаметр 50x32 мм.	шт	2	
22	Трійник із поліпропілену діам. 50x32 мм.	шт	2	
23	Трійник із поліпропілену діам. 50x20 мм.	шт	3	
24	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 50x1 1/2" мм.	шт	1	
25	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 50x1 1/2" мм.	шт	1	
26	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 50 мм.	шт	1	
27	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 32 мм.	шт.	10	
28	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм.	м	16	
29	Труби поліпропіленові алюміній діам. 40 мм.	м	188	
30	Муфти ППР діам. 40 мм.	м	188	
31	Коліна ППР кут 90 град. діам. 40 мм.	шт	47	
32	Перехід ППР, діаметр 40x32 мм.	шт	30	
33	Перехід ППР, діаметр 40x25мм.	шт	2	
34	Перехід ППР, діаметр 40x20 мм.	шт	4	
35	Трійники поліпропіленові діам. 40 мм.	шт	6	
36	Трійники ППР 40x25x40 мм.	шт	4	
37	Трійники ППР 40x20x40 мм.	шт	4	
38	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 40 мм.	шт	6	
39	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 25 мм.	шт.	94	
40	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм.	м	56	
41	Труби поліпропіленові алюміній діам. 32 мм.	м	56	
42	Муфти ППР діам. 32 мм.	м	56	
43	Коліна ППР кут 90 град. діам. 32 мм.	шт	14	
44	Перехід ППР, діаметр 32x25 мм.	шт	10	
45	Трійник із поліпропілену діам. 32x25 мм.	шт	2	
46	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	3	
47	Трійник із поліпропілену діам. 32x20 мм.	шт	1	
48	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 32x1" мм.	шт	6	
49	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 32x1" мм.	шт	4	
50	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 32 мм.	шт	4	
51	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм.	шт.	28	
52	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм.	м	16	
53	Труби поліпропіленові алюміній діам. 25 мм.	м	16	
54	Муфти ППР діам. 25 мм.	м	16	
55	Коліна ППР кут 90 град. діам. 25 мм.	шт	4	
56	Трійники ППР 25x20 мм.	шт	4	
57	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 25x3/4" мм.	шт	6	
58	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм.	шт	6	
59	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 25 мм.	шт	6	
60	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм.	шт.	8	
61	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм.	шт	12	
		шт	2	



62	Перехідник /зовнішня різьба/ американка діам. 63x2" мм.			
63	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм.	шт	2	
64	Перехідник /зовнішня різьба/ американка діам. 50x1 1/2" мм.	шт	4	
65	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 50x1 1/2" мм.	шт	2	
66	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм.	шт	1	
67	Перехідник /зовнішня різьба/ американка діам. 40x1 1/4" мм.	шт	2	
68	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм.	шт	2	
69	Перехідники ППР американка діам. 32x1" НР	шт	7	
70	Перехідники ППР американка діам. 32x1" ВР	шт	2	
71	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм.	шт	1	
72	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм.	шт	8	
73	Демонтаж муфтових кранів Ду 50 мм.	шт	2	
74	Установлення муфтових кранів Ду 50 мм.	шт	1	
75	Крани кульові муфтові діам. 50 мм.	шт	1	
76	Демонтаж муфтових кранів Ду 40 мм.	шт	1	
77	Установлення муфтових кранів Ду 40 мм.	шт	1	
78	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 40 мм.	шт	1	
79	Демонтаж муфтових кранів Ду25 мм.	шт	1	
80	Установлення муфтових кранів Ду 25 мм.	шт	4	
81	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 25 мм.	шт	4	
82	Демонтаж муфтових кранів Ду20 мм.	шт	4	
83	Установлення муфтових кранів Ду 20 мм.	шт	6	
84	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм	шт	6	
85	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб понад 32 до 50 мм.	шт	6	
86	Згон-муфта ППР американка діам. 63x2" НР	згон	2	
87	Згон-муфта ППР американка діам. 50x1 1/2" НР	шт	1	
88	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб понад 20 до 32 мм.	шт	1	
89	Згон-муфта ППР американка діам. 32x1" НР	згон	4	
90	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 20 мм.	шт	4	
91	Згон-муфта ППР американка діам. 25x3/4" НР	згон	6	
92	Установлення спускників	шт	6	
93	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 15 мм. (спускник)	шт	12	
94	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм. (приварювання різьб)	шт	12	
95	Різьба сталева коротка, діаметр 50 мм.	шт	1	
96	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм. (приварювання різьб)	шт	1	
97	Різьба сталева коротка, діаметр 40 мм.	шт	1	
98	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм. (приварювання різьб)	шт	1	
99	Різьба сталева коротка, діаметр 25 мм.	шт	4	
100	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм. (приварювання різьб)	шт	4	
101	Різьба сталева коротка, діаметр 20 мм.	шт	6	
102	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм.	шт	6	
103	Бурт під фланець Ду 63 мм.	шт	2	
104	Фланці сталеві, діаметр 50 мм.	шт	2	
105	Прокладка біконітова Ду 50 мм.	шт	4	
106	Болти М 16 мм.	шт	2	
107	Гайка М16 мм.	кг	1,1616	
108	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	кг	0,2656	
109	Ізоляція трубчаста діам.63 мм.	м	360	
110	Ізоляція трубчаста діам.50 мм.	м	80	
111	Ізоляція трубчаста діам.40 мм.	м	20	
		м	188	



112	Ізоляція трубчаста діам.32 мм.			
113	Ізоляція трубчаста діам.25 мм.	м	56	
114	Стрічка липка армована (50 м.)	м	16	
115	Шпилька М8 мм, довжина 2000 мм.	шт	15	
116	Дюбель забивний під шпильку М 8 мм.	шт	180	
117	Круги відрізнi 230 мм х 2.5 мм х 22 мм.	шт	180	
118	Паста пакувальна, 65 г.	шт	10	
Дефектний акт №2-1-3 внутрішньобудинкові мережі системи опалення в підвалі приміщення навчального корпусу (виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях напівпідвального типу, що експлуатується за основним призначенням)				
Центральне опалення				
1	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм.			
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм.	м	548	
3	Труби поліпропіленові алюміній діам. 63 мм.	м	548	
4	Муфти ППР діам. 63 мм.	м	548	
5	Коліна ППР кут 90 град. діам. 63 мм.	шт	137	
6	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 63 мм.	шт	58	
7	Перехід ППР, діаметр 63х50 мм.	шт	2	
8	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм.	шт	17	
9	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 63х50 мм.	шт	4	
10	Трійники ППР 63х40х63 мм.	шт	5	
11	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 63х32 мм.	шт	4	
12	Трійники ППР 63х25х63 мм.	шт	6	
13	Трійник із поліпропілену діам. 63х20 мм.	шт	2	
14	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 63 мм.	шт	12	
15	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 40 мм.	шт.	274	
16	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм.	м	200	
17	Труби поліпропіленові алюміній діам. 50 мм.	м	200	
18	Муфти ППР діам. 50 мм.	м	200	
19	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм.	шт	50	
20	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм.	шт	14	
21	Перехід ППР, діаметр 50х40 мм.	шт	4	
22	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 50х32 мм.	шт	14	
23	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 50х25 мм.	шт	2	
24	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 50х20 мм.	шт	3	
25	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 50 мм.	шт	10	
26	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 32 мм.	шт.	100	
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм.	м	124	
28	Труби поліпропіленові алюміній діам. 40 мм.	м	124	
29	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 40 мм.	м	124	
30	Муфти ППР діам. 40 мм.	шт	8	
31	Коліна ППР кут 90 град. діам. 40 мм.	шт	31	
32	Перехід ППР, діаметр 40х32 мм.	шт	10	
33	Перехід ППР, діаметр 40х25 мм.	шт	13	
34	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм.	шт	1	
35	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 40х32 мм.	шт	1	
36	Трійники ППР 40х25х40 мм.	шт	3	
37	Трійники ППР 40х20х40 мм.	шт	5	
38	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 40 мм.	шт	4	
39	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 25 мм.	шт.	62	
		м	112	



40	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм.			
41	Труби поліпропіленові алюміній діам. 32 мм.	м	112	
42	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 32 мм.	м	112	
43	Муфти ППР діам. 32 мм.	шт	4	
44	Коліна ППР кут 90 град. діам. 32 мм.	шт	28	
45	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм.	шт	34	
46	Трійник із поліпропілену діам. 32x25 мм.	шт	1	
47	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 32 мм.	шт	3	
48	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм.	шт.	56	
49	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм.	м	8	
50	Труби поліпропіленові алюміній діам. 25 мм.	м	8	
51	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 25 мм.	м	8	
52	Муфти ППР діам. 25 мм.	шт	22	
53	Коліна ППР кут 90 град. діам. 25 мм.	шт	2	
54	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм.	шт	25	
55	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 25 мм.	шт	1	
56	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм.	шт.	4	
57	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм.	м	20	
58	Труби поліпропіленові алюміній діам. 20 мм.	м	20	
59	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 20 мм.	м	20	
60	Муфта ППР діам. 20 мм.	шт	20	
61	Коліна ППР кут 90 град. діам. 20 мм.	шт	4	
62	Хомути для кріплення трубопроводів, діаметр 20 мм.	шт	30	
63	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм. в існуючі мережі зі сталевих труб	шт.	10	
64	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм.	шт	2	
65	Згон-муфта ППР американка діам. 63x2" НР	шт	1	
66	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм.	шт	3	
67	Згон-муфта ППР американка діам. 50x1 1/2" НР	шт	8	
68	Муфта-перехідник ППР американка діам. 50x1 1/2" НР	шт	1	
69	Згон-муфта ППР діам. 50x1 1/2" ВР	шт	1	
70	Різьба сталева коротка, діаметр 40 мм.	шт	6	
71	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм.	шт	7	
72	Згон-муфта ППР діам. 40x1 1/4" ВР	шт	4	
73	Згон-муфта ППР американка діам. 32x1" НР	шт	3	
74	Різьба сталева коротка, діаметр 32 мм.	шт	1	
75	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм.	шт	3	
76	Згон-муфта ППР діам. 32x1" ВР	шт	21	
77	Різьба сталева коротка, діаметр 25 мм	шт	21	
78	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм.	шт	21	
79	Згон-муфта ППР діам. 25x3/4" ВР	шт	18	
80	Різьба сталева коротка, діаметр 20 мм.	шт	18	
81	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм.	шт	18	
82	Перехідники ППР діам. 20x1/2" ВР	шт	27	
83	Різьба сталева коротка, діаметр 15 мм.	шт	21	
84	Перехідники ППР діам. 20x1/2" НР	шт	21	
85	Демонтаж муфтових кранів Ду15 мм.	шт	6	
86	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб понад 32 до 50 мм.	шт	24	
		згон	8	



87	Згон-муфта ППР американка діам. 50x1 1/2" НР			
88	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм.	шт	8	
89	Муфта-перехідник ППР діам. 50x1 1/2" НР	шт	8	
90	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб понад 20 до 32 мм.	шт	8	
91	Згон-муфта ППР американка діам. 40x1 1/4" НР	згон	26	
92	Згон-муфта ППР американка діам. 32x1" НР	шт	4	
93	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм.	шт	22	
94	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм.	шт	4	
95	Муфта-перехідник ППР діам. 40x1 1/4" НР	шт	22	
96	Муфта-перехідник ППР діам. 32x1" НР	шт	4	
97	Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 20 мм.	шт	22	
98	Згон-муфта ППР американка діам. 20x1/2" НР	згон	44	
99	Згон-муфта ППР американка діам. 25x3/4" НР	шт	24	
100	Трійники ППР 25x20 мм.	шт	20	
101	Трійники ППР 20x1/2 НР	шт	20	
102	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм.	шт	24	
103	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм.	шт	78	
104	Установлення спусників	шт	20	
105	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 15 мм. (спусник)	шт	78	
106	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм.	шт	78	
107	Бурт під фланець Ду 63 мм.	шт	26	
108	Фланці сталеві розточені під бурт, діаметр 50 мм.	шт	26	
109	Фланці сталеві, діаметр 50 мм.	шт	26	
110	Прокладка біконітова Ду 50 мм.	шт	26	
111	Болти М 16 мм.	шт	26	
112	Гайка М16 мм.	кг	15,1008	
113	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	кг	3,4528	
114	Ізоляція трубчаста діам.63 мм.	м	1012	
115	Ізоляція трубчаста діам.50 мм.	м	548	
116	Ізоляція трубчаста діам.40 мм.	м	200	
117	Ізоляція трубчаста діам.32 мм.	м	124	
118	Ізоляція трубчаста діам.25 мм.	м	112	
119	Ізоляція трубчаста діам.20 мм.	м	8	
120	Стрічка липка армована (50 м.)	м	20	
121	Шпилька М8 мм, довжина 1000 мм.	шт	50	
122	Дюбель забивний під шпильку М 8 мм.	шт	506	
123	Виготовлення кронштейнів	шт	380	
124	Прокат із сталі (квадратна труба), розмір 40x20 мм.	т	0,2	
125	Стрижнева арматура, діаметр 14 мм.	м	60	
126	Заміна засувок фланцевих діаметром до 100 мм.	м	40	
127	Крани кульові фланцеві, діаметр 50 мм.	шт	14	
128	Прокладка біконітова Ду 50 мм.	шт	14	
129	Болти М 16 мм.	шт	28	
130	Гайка М16 мм.	кг	16,2624	
131	Установлення муфтових кранів Ду 15 мм. (на рамках керування)	кг	3,7184	
132	Крани кульові муфтові В-В, діаметр 15 мм.	шт	24	
133	Демонтаж манометрів	шт	24	
134	Установлення манометрів з триходовим краном	шт	6	
135	Манометри загального призначення	комплект	6	
136	Кран триходовий під манометр	комплект	6	
137	Круги відрізні 230 мм x 2.5 мм x 22 мм.	шт	6	
138	Круги відрізні Д 125 мм.	шт	20	
139	Паста пакувальна, 65 г.	шт	10	
140	Навантаження сміття вручну	шт	10	
141	Перевезення сміття до 30 км.	т	0,449	
		т	0,449	

Дефектний акт №2-1-4

зовнішні інженерні мережі холодного водопостачання біля навчального корпусу



Зовнішній трубопровід холодного водопостачання			
1	Нарізування швів у асфальтобетоні		
2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м <sup>3</sup> у відвал, група ґрунту I	м шва	10
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м. без кріплень з укосами, група ґрунту I	м <sup>3</sup>	11
4	Демонтаж труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм.	м <sup>3</sup>	2
5	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм.	м	1
6	Заглушка сталева діам. 100 мм.	шт	2
7	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту I	шт	2
8	Планування площ ручним способом, група ґрунту I	м <sup>3</sup>	13
9	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 100 мм.	м <sup>2</sup>	12
10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм.	м	6
11	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 100 мм.	м	6
12	Коліно сталеве під кутом 90 градусів, 100 мм.	м	6
13	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм.	шт	2
14	Фланці сталеві, приварні, діаметр умовного проходу 100 мм.	шт	1
15	Прокладка біконітова Ду 100 мм.	шт	2
16	Болти М 16 мм.	шт	2
17	Гайка М16 мм.	кг	1,7424
18	Заміна засувок фланцевих діаметром до 100 мм.	кг	0,3984
19	Крани фланцеві, діаметр 100 мм	шт	1
		шт	1

Датовано: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 р.

\_\_\_\_\_  
[Підпис]

\_\_\_\_\_  
[ініціали] [прізвище, посада уповноваженої особи учасника]

м.п. (у разі наявності печатки)



## Календарний графік виконання робіт

ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи»  
 (Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем ГВП, ХВП та опалення підвального приміщення навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2)

Перелік видів робіт (у розрізі розділів локальних кошторисів)	Строки виконання робіт											
	2021 рік											
	Період											
<b>Всього:</b>												

Датовано: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 р.

\_\_\_\_\_  
 [Підпис]

\_\_\_\_\_  
 [ініціали] прізвище, посада уповноваженої особи учасника]

м.п. (у разі наявності печатки)



## ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

ДОГОВІР № \_\_\_\_\_

На виконання робіт: «Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем ГВП, ХВП та опалення підвального приміщення навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2»

м. Київ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 року

**Київський університет імені Бориса Грінченка** (далі – Замовник), в особі проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Турунцева Олександра Петровича, який діє на підставі наказу від 01.07.2020 р. № 395 «Про функціональні обов'язки ректора та проректорів університету», з однієї сторони, та \_\_\_\_\_ (далі – Підрядник), в особі директора \_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_, з іншої сторони, далі за текстом договору разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі за текстом – Договір) про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати і здати в установлений Договором строк Замовникові роботи відповідно до погодженої і затвердженої в установленому порядку кошторисної документації, а Замовник зобов'язується надати Підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати передбачені умовами Договору вихідні дані для виконання робіт з **Капітального ремонту внутрішніх інженерних систем ГВП, ХВП та опалення підвального приміщення навчального корпусу №2 Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, бульвар Ігоря Шамо, 18/2** (далі – Об'єкт) ДК 021:2015 (СРV:2008) –45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи».

1.2. Обсяги будівельно-монтажних робіт, виконання яких є предметом цього Договору, можуть бути зменшені Замовником залежно від реального фінансування видатків Замовника, що оформляється додатковою угодою.

**2 . ЯКІСТЬ РОБІТ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

2.1. Будівельно-монтажні роботи, виконані Підрядником, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, кошторисній документації та цьому Договору. Гарантія якості поширюється на все, що становить результат виконаної роботи, включаючи якість матеріалів, які були використані Підрядником.

2.2. Підрядник гарантує якість закінчених будівельно-монтажних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у кошторисній документації, можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку. Гарантійний строк становить десять років від дня прийняття об'єкта Замовником.

2.3. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації,



розроблених самим замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим замовником або залученими ним третіми особами.

**2.4.** Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Замовник не міг використовувати результат виконаних робіт внаслідок недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

**2.5.** Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в виконаних будівельно-монтажних роботах протягом гарантійного строку та повинен усунути їх за власний рахунок, якщо він не доведе, що недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті.

**2.6.** У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) у виконаних будівельно-монтажних роботах протягом гарантійного строку, він повинен за можливості негайно, але не пізніше десяти робочих днів повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

**2.7.** Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складанні акта, Замовник має право скласти такий акт самостійно із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.

**2.8.** Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

**2.9.** У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб, про що повинен повідомити Підрядника. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

**2.10.** Підрядник гарантує, що виконані ним роботи відповідатимуть вимогам охорони праці, екологічній та пожежній безпеці та захисту довкілля.

### **3. ДОГОВІРНА ЦІНА. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ**

**3.1.** Договірна ціна визначена на підставі Державних будівельних норм, ДСТУ та становить \_\_\_\_\_ грн. \_\_ коп., в тому числі ПДВ 20% - \_\_\_\_\_ грн. \_\_ коп.

**3.2.** Договірна ціна за цим Договором може коригуватися (в бік зменшення вартості виконання робіт) в процесі виконання проектних та будівельно-монтажних робіт у наступних випадках:

- зміни обсягів та складу будівельно-монтажних робіт, а також зміни номенклатури та кількості, якщо такі зміни сталися не з вини Підрядника та погоджені Замовником;
- виникнення обставин непереборної сили;

**3.3.** Фінансування будівельно-монтажних робіт буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів у строки, встановлені пунктами 3.6. цього Договору.

**3.4.** Вартість будівельно-монтажних робіт враховує усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно передбачених п. 1.1. цього Договору.

Загальновиробничі та адміністративні витрати в складі ціни підрядника обчислюються на підставі нормативів (ДСТУ – Н Б Д.1.1-3:2013).

**3.5.** Розрахунки здійснюються Замовником після надання Підрядником підписаних та скріплених печаткою актів виконаних будівельно-монтажних робіт (за формою №№ КБ-2в, КБ-3), перевірки технічного нагляду обсягів виконаних робіт, їх якості та відповідності нормативним вимогам, затвердженій кошторисній документації (яка отримала позитивний висновок), умовам цього Договору, підписання актів, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 10 робочих днів.

**3.6.** Датою здійснення оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Підрядника.



#### **4. СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ**

- 4.1.** Підрядник розпочинає виконання будівельно-монтажних робіт після підписання цього Договору та виконання Замовником зобов'язань щодо надання майданчика (фронту робіт) і повинен завершити виконання монтажно-будівельних робіт згідно затвердженого календарного плану-графіка.
- 4.2.** Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт за Договором визначається календарним планом-графіком, що є невід'ємною частиною цього договору (Додатком № 6).
- 4.3.** Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання будівельно-монтажних робіт і здачу їх Замовнику.
- 4.4.** Строки можуть бути змінені тільки за взаємною згодою Сторін з внесенням відповідних змін у Договір у разі виникнення документально підтверджених обставин, що можуть вплинути на строки виконання будівельно-монтажних робіт, у тому числі затримки фінансування витрат Замовника.
- 4.5.** Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання будівельно-монтажних робіт, їх зупинення або прискорення із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіка (плану) виконання робіт, договірної ціни у порядку, визначеному цим Договором.

#### **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

##### **5.1. Замовник зобов'язаний:**

- 5.1.1.** Надати Підряднику вихідні дані, необхідні характеристики й іншу інформацію щодо об'єкта, визначеного в п.1.1. Договору, у строк не пізніше 3-х робочих днів після укладення Договору.
- 5.1.2.** Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію.
- 5.1.3.** Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані будівельно-монтажні роботи.
- 5.1.4.** негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.
- 5.1.5.** Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.
- 5.1.6.** Виконувати інші зобов'язання, передбачені умовами Договору та чинним законодавством України.

##### **5.2. Замовник має право:**

- 5.2.1.** Здійснювати у будь-який час, не втручаючись, у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.
- 5.2.2.** Відмовитися від прийняття закінчених будівельно-монтажних робіт, у тому числі за етапами або окремих частин робіт, не підписувати відповідні документи з приймання та не оплачувати такі роботи, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у кошторисній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником.
- 5.2.3.** Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.
- 5.2.4.** Повернути Підряднику акти виконаних та будівельно-монтажних робіт КБ-2В та КБ-3, акти здавання-приймання робіт та документи, які з ними надаються, без здійснення



оплати в разі неналежного оформлення таких документів, (відсутність печатки, підписів, додатків тощо).

**5.2.5.** Зменшувати обсяг виконання будівельно-монтажних робіт та вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

**5.2.6.** Замовник може дати вказівку Підряднику призупинити виконання робіт за Договором у випадку відсутності коштів для фінансування робіт або в односторонньому порядку відмовитися від Договору у випадку банкрутства Підрядника.

**5.2.7.** Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав будівельно-монтажні роботи або виконує їх настільки повільно (у тому числі, якщо відставання від Календарного плану за будь-яким з етапів становить більше тридцяти календарних днів), що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим.

**5.2.8.** Відмовитися від цього Договору в будь-який час до закінчення виконання будівельно-монтажних робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

**5.2.9.** Ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору, у тому числі порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проектної та нормативної документації.

**5.2.10.** Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням його умов Підрядником Договору.

**5.2.11.** Замовник також має інші права, які випливають з умов цього Договору та передбачені Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

### **5.3. Підрядник зобов'язаний:**

**5.3.1.** Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

**5.3.2.** Забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт у встановлені згідно з календарним графіком (планом) виконання робіт строки.

**5.3.3.** Забезпечити роботи матеріальними ресурсами, відповідати за їх якість, відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектно-кошторисною документацією.

**5.3.4.** Забезпечити Об'єкт охороною (огородження, освітлення тощо), електроенергією, водопостачанням, вжити інших необхідних заходів щодо матеріально-технічного забезпечення будівництва.

**5.3.5.** Забезпечити відповідність будівельного майданчика відповідним вимогам ДСТУ, суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки, екологічного законодавства при проведенні робіт, додержання трудового законодавства при залученні до виконання робіт робочої сили, забезпечити створення для працівників на будівельному майданчику необхідних умов праці і відпочинку, проведення необхідного інструктажу; відсторонювати від виконання робіт за вмотивованою вимогою Замовника робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, правил і норм техніки безпеки.

**5.3.6.** Забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт, якість яких відповідає вимогам, встановленим умовами цього Договору, технічному завданню, проектно-кошторисній документації, державним будівельним нормам і правилам. Монтаж трубопроводів виконати у відповідності до чинних вимог діючих ДСТУ, ДБН, ДСН і інших нормативних документів.

**5.3.7.** Використовувати матеріали, що відповідають якісним вимогам нових технологій, що призведуть до зменшення вартості будівельно-монтажних робіт, з урахуванням норм



витрат матеріалів, визначених проектно-кошторисною документацією та державними будівельними нормами.

**5.3.8.** Передати Замовнику у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором, закінчені будівельно-монтажні роботи.

**5.3.9.** Інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню Договору, та заходи, необхідні для їх усунення.

**5.3.10.** Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини в узгоджені Сторонами строки з розрахунку, щоб час, витрачений Підрядником на усунення виявлених Замовником недоліків не призвів до збільшення загального строку виконання будівельно-монтажних робіт, передбаченого календарним графіком (планом) виконання робіт.

**5.3.11.** Відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та Договору завдані Замовнику збитки.

**5.3.12.** Звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт відповідно до вимог пункту 75 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668 (зі змінами).

**5.3.13.** Підрядник здійснює оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів (протокольне доручення КМДА від 17.11.2016 року № 66).

**5.3.14.** Підрядник зобов'язується повернути Замовнику кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт (протокольне доручення КМДА від 17.11.2016 року № 66).

#### **5.4. Підрядник має право:**

**5.4.1.** Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані будівельно-монтажні роботи в межах фінансування Замовника.

### **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРИН**

**6.1.** У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

**6.2.** За порушення термінів виконання зобов'язань по договору з Підрядника стягується пеня у розмірі 0,1% від вартості робіт, по яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% зазначеної вартості.

**6.3.** Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від усунення порушень чи відшкодування збитку, нанесеного Замовнику або третій стороні при виконанні робіт або протягом гарантійного терміну.

**6.4.** У випадку неналежного виконання будівельно-монтажних робіт, виявленого в процесі виконання робіт, або протягом гарантійного терміну, Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки за свій рахунок у терміни, вказані Замовником.

Неустойка підлягає стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків.

**6.5.** У разі неналежного виконання зобов'язання Підрядником Замовник може відмовитися в односторонньому порядку від оплати за зобов'язанням. При цьому Замовник звільняється від відповідальності за таку відмову.

**6.6.** У разі порушення Підрядником зобов'язання за Договором Замовник має право відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин із цим Підрядником.



## **7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею Сторін.

До обставин непереборної сили згідно з цим Договором віднесені: надзвичайна та непереборна за наявних умов сила, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту, інше стихійне лихо) або непередбаченими ситуаціями, що відбуваються незалежно від волі і бажання Замовника або Підрядника (війна, блокада, страйк, аварія), що призводять до порушення умов цього Договору.

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є висновок, виданий в установленому порядку Торгово-промисловою палатою України.

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 30 днів, Сторони за взаємною згодою мають право розірвати Договір. У такому разі жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

## **8. ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ**

8.1. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

8.2. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів.

8.3. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

8.4. У разі коли Сторони не досягли згоди, спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

## **9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ**

9.1. Забезпечення робіт проектною документацією здійснює Замовник, який передає Підряднику його примірник проектної документації.

9.2. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

9.3. Замовлення, поставка, розвантаження, складування, охорона і подача на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання здійснюються силами Підрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів, на нього покладається ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здачі всіх робіт за договором Замовнику.

9.4. Підрядник забезпечує виконання робіт власними матеріальними ресурсами з урахуванням норм витрат матеріалів.

## **10. ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ**

10.1. Технічний нагляд забезпечує Замовник для здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також



контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час виконання робіт за цим Договором.

**10.2.** Технічний нагляд здійснює особа, що має виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

## **11. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА. СТРАХУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА**

**11.1.** Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник.

Ризиком випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва у розумінні цього Договору є небезпека (загроза) його знищення (пошкодження) після укладення Договору і виникнення шкоди в результаті впливу зовнішніх сил або таких властивостей об'єкта будівництва, які не є його недоліками, тобто знищення (пошкодження) об'єкта будівництва відбувається за обставин, які неможливо поставити у вину Сторонам Договору.

**11.2.** Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва надсилається Замовнику невідкладно після його виявлення. Пошкодження підлягають усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням їх складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 3 (трьох) робочих днів після усунення пошкодження.

**11.3.** Страхування об'єкта будівництва та комплексу робіт здійснюється Підрядником.

**11.4.** Протягом п'яти робочих днів з дати укладення цього Договору Підрядник має надати Замовнику докази укладення ним договору страхування, включаючи відомості про страховальника, розмір страхової суми та застраховані ризики (копія договору, платіжного доручення).

**11.5.** Недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу, допущені з вини Підрядника, мають бути усунені Підрядником за його рахунок.

## **12. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ**

**12.1.** Передача виконаних будівельно-монтажних робіт Підрядником і приймання їх замовником оформлюється актами про виконані роботи.

**12.3.** У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених будівельно-монтажних робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

**12.4.** Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені, Замовник має право відмовитися від прийняття таких будівельно-монтажних робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

**12.5.** По закінченню робіт з монтажу трубопроводів Підрядник оформлює та передає Замовнику акти випробувань (на міцність та щільність), промивки у відповідності до Вимог: ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» та інших нормативно-правових актів передбачених законодавством.

До складу робочої комісії повинні бути залучені представники: особа, відповідальна за ГВП, ХВП та опалення від Замовника (інженер-теплотехнік), відповідальний виконавець робіт від підрядної організації, представник технічного нагляду від Замовника;



Завершальним етапом монтажних робіт є комісійно оформлені акти вводу в експлуатацію трубопроводів (ХВП, ГВП, Опалення).

**12.6.** Підрядник зобов'язаний, перед підписанням актів КБ-2в надати оформлену належним чином виконавчу документацію (підписані інженером з технічного нагляду та оформлені належним чином акти на закриття прихованих робіт та проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми трубопроводів, акти гідравлічних випробувань, акти промивки трубопроводів, аналіз хімічного складу води, сертифікати відповідності (якості) на застосовані матеріали та вироби, фотозвіти, тощо).

**12.7.** Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

### **13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ**

**13.1.** Внесення змін до Договору допускається тільки за згодою Сторін .

**13.2.** Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);
- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»

**13.3.** Розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, крім випадків невиконання зобов'язань Підрядником. У цьому разі Замовник письмово повідомляє Підрядника про дострокове розірвання Договору у строк не пізніше 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання.

### **14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

**14.1.** Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2021 року.

**14.2.** Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

### **15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

**15.1.** Додатки, які є невід'ємною частиною цього Договору:

- Додаток № 1 – дефектний акт;
- Додаток № 2 – об'єктний кошторис;
- Додаток № 3 – локальний кошторис на будівельно-монтажні роботи;
- Додаток № 4 – зведений кошторис на будівельно-монтажні роботи;
- Додаток № 5 – договірна ціна на будівельно-монтажні роботи;
- Додаток № 6 – календарний план-графік виконання будівельно-монтажних робіт;
- Додаток № 7 – пояснювальна записка до кошторису.



**16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:**

**Замовник:**

**Київський університет  
імені Бориса Грінченка**

Місцезнаходження:

04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2

Код ЄДРПОУ 02136554

р/р № \_\_\_\_\_

в Держказначейській службі України, м. Київ  
код банку 820019

Індивідуальний податковий № 021365526534

Номер свідоцтва платника ПДВ: 100270398

Адреса електронної пошти: xtender@kubg.edu.ua

Тел./факс: (044) 272-14-11, 272-14-90

**Підрядник:**

Проректор з організаційних питань та  
адміністративно-господарської роботи  
\_\_\_\_\_ О. П. Турунцев

м.п.

\_\_\_\_\_

м.п.